

# Swiss Viva Plus



Preis ex. MwSt  
CHF

- |   |             |                  |
|---|-------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Elektrorollstuhl Swiss Viva                        | 004.40.4000 | <b>15'450.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Elektrorollstuhl mit Sitzhöhenlift Swiss Viva Plus | 004.40.4001 | <b>19'450.00</b> |

- Kostenvoranschlag  Bestellung  
 Akquise SKS  Akquise Händler  Kopie Formular mitsenden

Firma: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Ansprechperson: \_\_\_\_\_

Endkunde: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

## Grundausrüstung


- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> wartungsfreie Batterien                    | <input checked="" type="checkbox"/> stufenlose Federung              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ladegerät                                  | <input checked="" type="checkbox"/> komfortable Armlehnen            |
| <input checked="" type="checkbox"/> komfortable Sitz- und Rückenpolster        | <input checked="" type="checkbox"/> Beinstützen mit Fussaule aus Alu |
| <input checked="" type="checkbox"/> Abmessungen 95 x 60cm (L x B)              |  |
| <input type="checkbox"/> Traktionshilfe (empfohlen bei Sitztiefen unter 40 cm) | 004.22.0103 678.00   |

Standard  Option

Angaben zur Person\*

Patientengröße in cm:  
 Patientengewicht in kg:

Indikation:  
 Kostenträger:



- |                  |       |    |                  |       |    |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite    | ..... | cm | 6. Oberschenkel  | ..... | cm |
| 2. Brustbreite   | ..... | cm | 7. Unterarm      | ..... | cm |
| 3. Kopfbreite    | ..... | cm | 8. Ellbogenhöhe  | ..... | cm |
| 4a. Fusslänge    | ..... | cm | 9. Achselhöhe    | ..... | cm |
| 4b. Fussaufflage | ..... | cm | 10. Schulterhöhe | ..... | cm |
| 5. Unterschenkel | ..... | cm | 11. Scheitelhöhe | ..... | cm |

Preis ex. MwSt  
 CHF

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)

Eingestellt:

Ab Sitzbreite 43 cm erhöht sich die Breite entsprechend dem Sitzmass

Sitztiefe

- 35 cm     37.5 cm     40 cm     42.5 cm  
 45 cm     47.5 cm     50 cm     Spezial:    cm

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbsatz, Polsterüberzug

- |  |   |         |        |
|--|---|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Chassis mattschwarz                                     | <input type="checkbox"/> Chassis mattweiss  |         |        |
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur                                  | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau, struktur                                 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur                                   | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot, struktur                                    | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe   |   | 25.3051 | 367.00 |
| <hr/>  |   |         |        |
| <input type="radio"/> Textil 3D schwarz, atmungsaktiv                            | <input type="checkbox"/> Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) |         |        |
| <input type="checkbox"/> Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) |   | 25.3055 | 293.00 |
| <input type="checkbox"/> nur Armpolster  |   |         |        |

## Sitzteil

### elektrische Verstellungen

- |   |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitzneigung elektrisch verstellbar                     | 004.20.0309/004.20.0310 | <b>2'777.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm) | 22.0396                 | <b>3'092.00</b> |

### Sitzpolster

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch   |  |   |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm) | 20.0035  | 472.00                                  |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade                                    |  |   |
| <input type="checkbox"/> Kissen  | <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 6cm   | <input type="checkbox"/> anderes: _____ |
|  | <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 10 cm |   |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz)                        | verhauten  | 189.00                                  |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar   | <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug            | 25.3066 126.00                          |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)                 |  |   |

## Rückenteil

### elektrische Verstellungen

- |  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar                                | 001.20.0403 | <b>1'936.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich   | 004.20.0404 | <b>1'551.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | 231.00          |

### Rückenpolster

- |  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur   |   |                                |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar               | 001.20.0433                               | 786.00                         |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze   | <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze |                                |
| Rückenhöhe   |   |                                |
| <input type="checkbox"/> 40 cm   | <input type="checkbox"/> 48 cm            |                                |
| <input type="checkbox"/> seitl. Führungen 10cm verlängert auf  | <input type="checkbox"/> 15 cm            | <input type="checkbox"/> 18 cm |
|  | <input type="checkbox"/> 22 cm            |                                |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz)  | 005.20.0406                               | 94.00                          |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™  | 70.1129                                   | <b>1'389.00</b>                |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)                           |   |                                |
| <input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport<br>(nur ohne Rückenlängenausgleich möglich) | 22.0265                                   | 681.00                         |

## Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) \_\_\_\_\_

- |   |                                 |             |
|---|---------------------------------|-------------|
| <input type="radio"/> Standard steckbar   |                                 |             |
| <input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend | 001.20.0320                     |             |
| <input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf)                            | 004.20.0303                     | 0.00        |
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen  | 004.20.0303                     | 461.00      |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav  | 001.20.0023                     | 103.00      |
| <input type="checkbox"/> links  | <input type="checkbox"/> rechts |             |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) |                                 | auf Anfrage |

## Beinstützen

### Beinstützen

<input type="radio"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar	005.20.0504	409.00
<input type="checkbox"/>	Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar	25.3056	608.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch hochstellbar Wadenplattentiefe <input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang	001.20.0503	<b>2'714.00</b>
<input type="checkbox"/>	elektrisch aufklappbare Fussplatten (Paar)	22.0242	<b>2'610.00</b>
<input type="checkbox"/>	Beinstützenauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	157.00
<input type="checkbox"/>	elastische Beinstützenaufhängung <input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel	22.0234	545.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze manuell hochstellbar	004.22.0112	<b>1'493.00</b>
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar mit Längenausgleich	004.22.0108	<b>4'150.00</b>
<input type="checkbox"/>	Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	414.00
<input type="checkbox"/>	elektr. aufklappbare Fussplatte ( UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm)	22.0361	<b>2'568.00</b>

### Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf ..... cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau	..... cm	001.20.0505 121.00

### Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	131.00
<input type="checkbox"/>	Fussaufgabe durchgehend, aufklappbar nach	001.20.0602	257.00
<input type="checkbox"/>	links		
<input type="checkbox"/>	rechts		

## Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

schwarz, non-marking

### Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	58.00

### Lenkräder

<input type="radio"/>	Pannensicher (PU)	<input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)
<input type="checkbox"/>	3.00-4 (gross)	
<input type="radio"/>	2.80/2.50-4 (klein)	

### Lenkgabelarretierung

<input type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung vorne	001.20.0305	<b>1'834.00</b>
<input checked="" type="radio"/>	Position Funktionsschalter		
<input type="checkbox"/>	auf Bedienpultseite		
<input type="checkbox"/>	auf Gegenseite des Bedienpultes	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster	
<input type="checkbox"/>	Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

### Beleuchtung / strassentaugliche Ausführung

<input type="checkbox"/>	ohne Beleuchtung und strassentaugliche Ausrüstung		
<input type="radio"/>	mit Beleuchtung LED und strassentaugliche Ausrüstung	001.20.1001	
<input type="checkbox"/>	nur Spritzschutz	001.20.1222	94.00

## Bedienelemente

### Steuergerät

- Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)
- Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) 30.3207 **1'027.00**
- Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2) M002-24/M002-44 **1'310.00**
- R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse 30.3245 **2'672.00**
- anderes: \_\_\_\_\_ auf Anfrage
- Wegfahrsperrfunktion aktivieren

### Bedienpulthalterung

- links  rechts
- Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)
- ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) 005.20.0910
- ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag 005.20.0910 Anschlag 84.00
- Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) 005.20.0910 Endposition
- anderes: \_\_\_\_\_ auf Anfrage
- Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson 25.3046 131.00

### Joystick-Aufsatz

- Zylinder
- Kugel 30 mm 004.20.0950 47.00
- Pilz 22.0086 100.00
- Golfball 001.20.0952 59.00
- Tetra-Bügel 22.6002 157.00
- "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster 22.0086-12 365.00
- Spezial: auf Anfrage

### Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- Piko-Buttons (x 29 mm) 001.20.0062 472.00
- Twister (x 17 mm), 2 Stk 001.20.0062 519.00

*Positionierungswunsch angeben oder skizzieren*

### Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- Schaltermodul  Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, kein externer Modebutton möglich 30.3241/42 985.00
- links  rechts  Wippschalter (5 Kanäle) 30.3231 **1'457.00**

### Sondersteuerung

- Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen LA 10140 **3'825.00**
- Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar LA 10141 **6'131.00**
- Sonder Joystick
  - SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) P002-73/77 **3'268.00**
  - SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) P002-71/75 **1'596.00**
  - SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) P002-72/76 **2'133.00**
  - SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) P002-61/62 **2'859.00**
  - SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) P002-51/52 **2'599.00**
- Kinn-Steuerung 001.20.0905 **3'977.00**
- CoMovelt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation auf Anfrage
- Saug-/Blas-Steuerung 001.20.0906 auf Anfrage
- Fuss-Steuerung 001.20.0901 **3'416.00**
- Bluetooth 001.20.0926 **1'027.00**
  - PC, Android  i-Devices
- Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps P010-61/62 433.00
- Handyhalterung universell 35.3059 262.00
- Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) 001.20.0913 **1'559.00**
- Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) 001.20.0932 **2'924.00**
- Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl 001.20.0933 608.00
- Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringenst empfohlen!) 20.0101 **1'551.00**
- Gyrator-Modul für R-net 30.3209 **1'415.00**

## Autotransport und Ladegerät

### Transport

- Transportsicherungsösen seitig vorne und hinten am Chassisrahmen 25.3034

### Ladegerät

- Zum Mitführen/Einbau (8 A)  
 externes Express Ladegerät 10 A (anstatt Einbau) 001.20.0703 110.00

## Zubehör

- Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar 005.25.3020 608.00  
 mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption 005.25.3020 KI 723.00
- Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar 005.25.3021 608.00  
 mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption 005.25.3021 KI 723.00
- Fersenband schwarz, paarweise montiert 25.3011 96.00  
 Ristriemen mit Rastverschluss und Polster 30.4835 89.00  
 Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert 25.3013 188.00  
 Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss 003.20.1211 236.00  
 Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) 25.3081 173.00
- Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar  
 für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte 22.0550-1-.... 933.00  
 für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte 22.0550-1-.... **1'142.00**  
 andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau 22.0550-1-.... **1'310.00**  
 mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau 22.0550-1-.... **1'520.00**
- Tisch <<Mini Table>>, steckbar  Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm 25.3075 514.00  
 Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm 25.3075 723.00
- Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz 65.3063 135.00  
 Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit 65.3061 103.00  
 Seitenlehnentasche, anthrazit  links  rechts 65.3062 72.00  
 Transfergriffe, Position angeben Anzahl: ..... 25.3057 auf Anfrage  
 Medizinprodukteplattform (Masse angeben) 25.3065 786.00  
 Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial  links  rechts 001.20.1216/25.3004 309.00  
 Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken  links  rechts 001.20.1209 183.00  
 Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsche am Rücken (4 Stück) 005.20.1207 304.00

## Transport und Lieferung

- ⊗ Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer

---

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

---