

Swiss Viva Plus



<input type="checkbox"/> Fauteuil roulant électrique Swiss Viva poids utilisateur: 120 kg	004.40.4000	Prix HT CHF 15'450.00
<input type="checkbox"/> Fauteuil roulant électrique avec lift Swiss Viva Plus poids utilisateur: 120 kg	004.40.4001	19'450.00

Offre

Commande

Entreprise : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Téléphone : _____

Commission : _____

e-mail: _____

Adresse de livraison : identique

Entreprise : _____

Date : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Signature : _____

Equipement de base :

Batteries sans entretien

Chargeur

Assise Anatomique et dossier Standard

Dimensions 95 x 60cm

Poids pour aide à la propulsion (recommandé pour profondeur sous 40cm)

Suspension - réglage en continu

Repose-bras con

Repose-pieds amovibles et pivotants

Moteurs 4 pôles

004.22.0103

678.00


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:
poids du patient en kg:

indication:
financement:



- | | | | | | |
|--------------------|-------|----|------------------------|-------|----|
| 1. Hanche | | cm | 6. Talon creux poplité | | cm |
| 2. Poitrine | | cm | 7. Avant-bras | | cm |
| 3. Tête | | cm | 8. Hauteur du coude | | cm |
| 4a. Longueur pieds | | cm | 9. Hauteur aisselle | | cm |
| 4b. Largeur pieds | | cm | 10. Hauteur épaule | | cm |
| 5. Tibia | | cm | 11. Hauteur tête | | cm |

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 36 à 53 cm (réglable en continu) défini : _____
- À partir d'une largeur d'assise de 43 cm, la largeur totale augmente suivant la largeur d'assise

Profondeur d'assise (mesure 6)

- 35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm
- 45 cm 47.5 cm 50 cm spécial: cm

Hauteur d'assise (sans coussin)

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- | | | | | |
|---|--|------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Noir mat | <input type="checkbox"/> Blanc, mat | | | |
| <input type="checkbox"/> Jaune signalation, mat | <input type="checkbox"/> Ultramarine bleu, mat | 0.00 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Emeraude vert, mat | <input type="checkbox"/> Rouge signalatio | | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> châssis en couleur spéciale: _____ | | | 25.3051 | 367.00 |
| <input type="radio"/> maillage 3D noir, respirant | <input type="checkbox"/> skai noir (dossier width flex maillage 3D noir) | | | |
| <input type="checkbox"/> cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir) | | | 25.3055 | 293.00 |
| <input type="checkbox"/> repose-bras seulement | | | | |

Assise

Réglages électriques

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> réglage électrique de l'inclinaison du siège (environ 30°) | 004.20.0309/004.20.0310 | 2'777.00 |
| <input type="checkbox"/> Assise avancement électrique (<100 mm) | 22.0396 | 3'092.00 |

Rembourrage du siège

- | | | |
|---|-----------|--------|
| <input type="radio"/> Assise Anatomique | | |
| <input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension | 20.0035 | 472.00 |
| <input type="checkbox"/> Assise avec planche sans rembourrage et plat | | |
| <input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - height 6cm <input type="checkbox"/> autre | | |
| <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - height 10 cm | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise scellé | verhauten | 189.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege amovible | 25.3066 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée) | | |

Dossier

Réglages électriques

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°) | 001.20.0403 | 1'936.00 |
| <input type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique | 004.20.0404 | 1'551.00 |
| <input type="checkbox"/> Dossier monté 6 cm plus bas | 005.20.0405 | 231.00 |

Rembourrage de dossier

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Dossier standard avec contour léger (hauteur 40 cm) | | |
| <input type="checkbox"/> Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable | 001.20.0433 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans câle lombaire <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire | | |
| Hauteur coque du dossier : | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm | | |
| <input type="checkbox"/> maintiens lat. plus longs (std 12 cm) <input type="checkbox"/> 15 cm <input type="checkbox"/> 18 cm <input type="checkbox"/> 22 cm | 005.20.0431 | 335.00 |
| <input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid | 005.20.0406 | 94.00 |
| <input type="checkbox"/> Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back | 70.1129 | 1'389.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée) | | |
| <input type="checkbox"/> Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique) | 22.0265 | 681.00 |

Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| <input type="radio"/> Escamotables (amovibles avec calle-cuisses) | | |
| <input type="checkbox"/> Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique
(se déplacent avec le dossier parallèlement à l'assise) | 001.20.0320 | |
| <input type="checkbox"/> Manchettes se déplaçant sur rail | 004.20.0303 | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> Calles de coude | 004.20.0303 | 461.00 |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves | 001.20.0023 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé | | sur demande |

Repose-jambes et repose-pieds

Type

<input type="radio"/>	Repose-jambes amovibles et pivotants		
<input type="checkbox"/>	Paire supplémentaire de repose-jambes standard	005.20.0504	409.00
<input type="checkbox"/>	Rembourrage genou (réglable en hauteur et en profondeur)	25.3056	608.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes relevables électriquement	support mollets: <input type="radio"/> court <input type="checkbox"/> long	001.20.0503
<input type="checkbox"/>	Pallettes relevables électriquement	22.0242	2'610.00
<input type="checkbox"/>	Ouverture facilitée par levier rallongé	005.20.0550	157.00
<input type="checkbox"/>	Suspension pour repose-jambe flexible	<input type="checkbox"/> dur <input type="checkbox"/> medium	22.0234
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central relevable manuellement	004.22.0112	1'493.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe centrale relevable électriquement et compensatoire	004.22.0108	4'150.00
<input type="checkbox"/>	Système interrupteur de fin de course	22.0472-3	414.00
<input type="checkbox"/>	Palette relevable électriquement (monopalette et tibia ≥ 32 cm)	22.0361	2'568.00

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe de 36 à 58 cm (mesure 5)	ajusté à cm	
<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe spéciale cm		001.20.0505

Repose-pieds

<input type="checkbox"/>	1 cm de rembourrage	25.3031	131.00
<input type="checkbox"/>	Palette repose-pied mono	001.20.0602	257.00
<input type="checkbox"/>	à gauche		
<input type="checkbox"/>	à droite		

Roues, pneumatiques et blocage des fourches

noir non-marking

Roues motrices 3.00-8 (profile block)

<input type="radio"/>	Pneus air (avec slime anti-crevaison)		
<input type="checkbox"/>	Pneus PU	20.0620	58.00

Roues à l'avant

<input type="radio"/>	Pneus PU	<input type="checkbox"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison)
<input type="checkbox"/>	larges 260 x 86	
<input type="radio"/>	petits 230 x 60	

Blocage des fourches

<input type="checkbox"/>	Blocage électrique	001.20.0305	1'834.00
<input type="checkbox"/>	Position du bouton séparé		
<input type="checkbox"/>	côté joystick		
<input type="checkbox"/>	de l'autre côté que le joystick	<input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras	
<input type="checkbox"/>	bouton de commande suivant indications		sur demande

Éclairage et équipement routier

<input type="checkbox"/>	Sans éclairage ni équipement routier		
<input type="checkbox"/>	Eclairage et équipement routier	001.20.1001	
<input type="checkbox"/>	Seulement les garde-boue	001.20.1222	94.00

Eléments de commande

Joystick

- R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 **1'027.00**
- Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2) M002-24/M002-44 **1'310.00**
- R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3245 **2'672.00**
- Autre: _____ sur demande
- Activation de la fonction verrouillage de la conduite

Support de commande

- à gauche à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag 84.00
- Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Autre: _____ sur demande
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 131.00

Garniture de Joystick

- Cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 47.00
- "Champignon" 22.0086 100.00
- Balle de golf 001.20.0952 59.00
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 157.00
- "Top-Gun"-balle avec interrupteur intégré 22.0086-12 365.00
- Spéciale: sur demande

Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- Piko-Buttons (x 29 mm) 001.20.0062 472.00
- Twister (x 17 mm) 001.20.0062 519.00

Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- Module interrupteurs Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 985.00
- à gauche à droite Toggle switches (5 channels) 30.3231 **1'457.00**

Commande spéciale

- Commande au milieu, avec dispositif tournant, choisis table dans section 9
 - Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) LA 10140 **3'825.00**
 - LA 10141 **6'131.00**
- Joystick spécial
 - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **3'268.00**
 - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 **1'596.00**
 - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **2'133.00**
 - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-61/62 **2'859.00**
 - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-51/52 **2'599.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **3'977.00**
- Commande à la tête CoMoveIT selon spécification sur demande
- Commande au souffle 001.20.0906 sur demande
- Commande au pied 001.20.0901 **3'416.00**
- Bluetooth 001.20.0926 **1'027.00**
 - PC, Android
 - i-Devices
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 433.00
- Support generic pour téléphone 35.3059 262.00
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0913 **1'559.00**
- Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon) 001.20.0932 **2'924.00**
- Support escamotable pour Scootcontrol 001.20.0933 608.00
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'551.00**
- Système avec module gyro 30.3209 **1'415.00**

Transport et chargeur

Transport

- | | | |
|---|---------|--|
| <input type="checkbox"/> Sécurité de transport de chaque côté, devant et derrière | 25.3034 | |
|---|---------|--|

Chargeur

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input type="radio"/> Intégrable (8 A) | | |
| <input type="checkbox"/> Chargeur externe express 10 A (à la place de l'externe / intégrable) | 001.20.0703 | 110.00 |

Accessoires

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3020 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3020 KI | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3021 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3021 KI | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Tallonière souple, la paire, montées | 25.3011 | 96.00 |
| <input type="checkbox"/> Boucles pour le coup du pied, la paire, montées | 30.4835 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées | 25.3013 | 188.00 |
| <input type="checkbox"/> Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros | 003.20.1211 | 236.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin avec fermeture facile | 25.3081 | 173.00 |
| <input type="checkbox"/> "Easy-swing"-table de thérapie rabattable à coté et en arrière* | | |
| <input type="checkbox"/> largeur assise 27-46, standard | 22.0550-1-.... | 933.00 |
| <input type="checkbox"/> largeur assise 47-56, standard | 22.0550-1-.... | 1'142.00 |
| <input type="checkbox"/> largeur assise différents et fait à mesure | 22.0550-1-.... | 1'310.00 |
| <input type="checkbox"/> avec "pikoFLEX insert magnétique" and specials | 22.0550-1-.... | 1'520.00 |
| <input type="checkbox"/> Mini-table einfichable | | |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise > 34 cm/prof. de la table 30 cm | 25.3075 | 514.00 |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 27-34 cm/prof. de la table 20 cm | 25.3075 | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac "Fritz", grand, noir | 65.3063 | 135.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac SKS, anthracite, à accrocher, | 65.3061 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac de côté, anthracite, <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 65.3062 | 72.00 |
| <input type="checkbox"/> Poignées de transfert | 25.3057 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Plateforme pour appareil médical | 25.3065 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté sur un mécanisme spécial rabattable <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 001.20.1216/25.3004 | 309.00 |
| <input type="checkbox"/> Support pour 2 cannes, monté sur le dossier <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 001.20.1209 | 183.00 |
| <input type="checkbox"/> Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire | 005.20.1207 | 304.00 |

Transport et livraison

- ⊗ Les prix s'entendent départ usine, sans TVA

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis
