

Swiss Viva Grand S



Fauteuil roulant électrique **Swiss Viva Grand S**
Longueur avec repose-pieds 97 cm
largeur : 63 cm
poids utilisateur : 120 kg

005.40.4010 (CH)

CHF

15'450.00

Swiss Viva Grand S (Propulsion centrale)
Longueur avec repose-pieds 117-125 cm
largeur: 59-65 cm
poids utilisateur : 120 kg
EPM-module obligatoire!

005.40.4012 (CH)

15'650.00

Offre

Commande

Entreprise :

Rue :

Code postal, ville :

Téléphone :

Commission :

E-mail :

Adresse de livraison : même adresse

Fax:

Entreprise :

Date :

Rue :

Code postal, ville :

Signature :

Equipement de base :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Suspension à chaque roue | <input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise |
| <input checked="" type="checkbox"/> Chargeur | <input checked="" type="checkbox"/> Dossier électrique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eclairage LED | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Accroche-taxi | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Batteries sans entretien (C20/78 Ah) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Repose-bras confort | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verticalisation électrique, appuis sous-rotuliens et mini-lift (0-12 cm) | 005.20.0314 8'850.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique | 005.20.0404 1'551.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Repose-jambe centrale relevable (électrique et compensatoire) | 005.20.0309 2'590.00 |

Standard

Option


Détails concernant le patient

taille du patient en cm:

poids du patient en kg:

indication:

financement:



1.	Hanche	cm	6.	Talon creux poplité	cm
2.	Poitrine	cm	7.	Avant-bras	cm
3.	Tête	cm	8.	Hauteur du coude	cm
4a.	Longueur pieds	cm	9.	Hauteur aisselle	cm
4b.	Largeur pieds	cm	10.	Hauteur épaule	cm
5.	Tibia	cm	11.	Hauteur tête	cm

Prix HT

CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

38 à 50 cm (réglage en continu)

spéciale: _____

réglé: _____

Profondeur d'assise (mesure 6)

43.5 cm 46 cm 48.5 cm 51 cm

Packet spécial - profondeur élargie plus EPM, bascule d'assise limitée à 15°

25.3078

6'236.00

53.5 cm 56 cm 58.5 cm

Hauteur d'assise (sans coussin)

Prop. Ar. 49.5 cm (avec EPM +1.5 cm)

Prop. centr. 46 cm (avec EPM +1.5 cm)

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

Noir mat

Jaune signalation, mat

Emeraude vert, mat

châssis en couleur spéciale: _____

jantes en couleur spéciale: _____

Ultramarine bleu, mat

Rouge signalatio

0.00

25.3051

126.00

25.3051

126.00

25.3051

367.00

25.3052

189.00

maillage 3D noir, respirant

cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir)

repose-bras seulement

skai noir (dossier width flex maillage 3D noir)

25.3055

293.00

Assise

Réglages électriques

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> EPM/Lift électrique (0-30 cm), hauteur du siège +1.5 cm | 005.20.0315 | 3'092.00 |
|--|-------------|-----------------|

Rembourrage du siège

- | | | |
|---|-----------|--------|
| <input type="radio"/> Assise Anatomique | | |
| <input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension | 20.0035 | 472.00 |
| <input type="checkbox"/> Assise avec planche sans rembourrage et plat | | |
| <input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - height 6cm <input type="checkbox"/> autre | | |
| <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - height 10 cm | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise scellé | verhauten | 189.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege amovible | 25.3066 | 126.00 |
|
 | | |
| <input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée) | | |

Dossier

Réglages électriques

- | | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> Harnais avec avec principe de | 25.3101 | 590.00 |
| <input type="checkbox"/> Barre ventrale, amovible | 005.20.0450 | 377.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture thorax | 25.3073 | 390.00 |
| <input type="checkbox"/> 12 x 50 cm <input type="checkbox"/> 12 x 42 cm <input type="checkbox"/> 8 x 30 cm | | |
| <input type="checkbox"/> Barres de rétention avec repose-tête (standard taille 2) | 005.20.0451 | 1'551.00 |
| <input type="checkbox"/> Barres de rétention, ouverture électrique avec repose-tête (standard taille 2) | 005.20.0451 el | 4'768.00 |
| <input type="checkbox"/> Chargeur USB, deux ports, 3 Amp | | Précise les détails dans section 9 |
| <input type="checkbox"/> Mini-table einfichable | | Précise les détails dans section 9 |

Rembourrage de dossier

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Dossier standard avec contour léger (hauteur 40 cm) | | |
| <input type="checkbox"/> Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable | 001.20.0433 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans câle lombaire <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire | | |
| Hauteur coque du dossier : | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm | | |
| <input type="checkbox"/> maintiens lat. plus longs (std 12 cm) <input type="checkbox"/> 15 cm <input type="checkbox"/> 18 cm <input type="checkbox"/> 22 cm | 005.20.0431 | 335.00 |
| <input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid | 005.20.0406 | 94.00 |
| <input type="checkbox"/> Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back | 70.1129 | 1'389.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée) | | |

Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Calles de coude | 005.20.0313 | 461.00 |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves | 005.20.0023 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé | | sur demande |

Repose-jambes et repose-pieds

Type

- | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <input type="radio"/> | Appuis sous-rotuliers manuelles | <input type="checkbox"/> Maintiens de 3 cm plus longues | <input type="checkbox"/> une côté | <input type="checkbox"/> deux côtés | |
| | <input type="checkbox"/> Poids plume 22.0411 | <input type="checkbox"/> Renforcé pour spasme fort 22.0411 | | | 309.00 |
| <input type="checkbox"/> | Appuis sous-rotuliers à déverrouillage électrique | | | | 005.20.0510 996.00 |
| <input type="checkbox"/> | Appuis sous-rotuliers à ouverture/fermeture électrique (construction sp. SKS) | | | | 25.3068 3'301.00 |
| <input type="checkbox"/> | Cale-cuisses amovibles multi réglable | | | | 005.20.0520 608.00 |
| <input type="checkbox"/> | Palette repose-pieds relevable électrique (jusqu'à la terre (chemin max. 15 cm)) | | | | 25.3067 fb 2'987.00 |

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

- Longueur de jambe de 36 à 49 cm (avec Lift 55 cm) réglé à cm

Support de pied (Alu, réglable en angle sur 2 axes, anti-glisse)

- | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Palettes séparé | | | | 005.20.0309-Duo 723.00 |
| | <input type="checkbox"/> standard (270 mm) | <input type="checkbox"/> large (363) | | | |
| <input type="checkbox"/> | Palette relevable électriquement (monopalette et tibia \geq 32 cm) | | | | 22.0361 2'568.00 |

Roues, pneumatiques et blocage des fourches

- noir non-marking

Roues motrices 3.00-8 (profile block)

- | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------|
| <input type="radio"/> | Pneus air (avec slime anti-crevaison) | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Pneus PU | | | | 20.0620 58.00 |

Roues à l'avant

- | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|----------------|
| <input type="radio"/> | Pneus PU | <input type="checkbox"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pneus larges à mousse PU pour des terrains et obstacles difficiles (prop. centr.) | | | | 30.4315 309.00 |

Blocage des fourches

- | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Blocage électrique | | | | 005.20.0305 1'834.00 |
| <input type="checkbox"/> | Roues arrières en plus (prop. centr.) | | | | 005.20.0463 hi 1'310.00 |
| <input type="checkbox"/> | Position du bouton séparé | | | | |
| | <input type="checkbox"/> côté joystick | | | | |
| | <input type="checkbox"/> de l'autre côté que le joystick | <input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras | | | |
| | <input type="checkbox"/> bouton de commande suivant indications | | | | sur demande |

Transport et chargeur

Transport

- | | | |
|---|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise | 20.0405 | 1'258.00 |
|---|---------|-----------------|

Chargeur

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Chargeur externe |
|--|

Accessoires

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3020 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3020 kl | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3021 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3021 kl | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Tallonière souple, la paire, montées | 25.3011 | 96.00 |
| <input type="checkbox"/> Boucles pour le coup du pied, la paire, montées | 30.4835 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées | 25.3013 | 188.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin avec fermeture facile | 25.3081 | 173.00 |
| <input type="checkbox"/> "Easy-swing"-table de thérapie rabattable à coté et en arrière* | | |
| <input type="checkbox"/> largeur assise 27-46, standard | 22.0550-1-.... | 933.00 |
| <input type="checkbox"/> largeur assise 47-56, standard | 22.0550-1-.... | 1'142.00 |
| <input type="checkbox"/> largeur assise différents et fait à mesure | 22.0550-1-.... | 1'310.00 |
| <input type="checkbox"/> avec "pikoFLEX insert magnétique" and specials | 22.0550-1-.... | 1'520.00 |
| <input type="checkbox"/> Mini-table einfichable | | |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise > 34 cm/prof. de la table 30 cm | 25.3075 | 514.00 |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 27-34 cm/prof. de la table 20 cm | 25.3075 | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac "Fritz", grand, noir | 65.3063 | 135.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac SKS, anthracite, à accrocher, | 65.3061 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac de côté, anthracite, | 65.3062 | 72.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Poignées de transfert | 25.3057 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Plateforme pour appareil médical | 25.3065 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté sur un mécanisme special rabattal | 001.20.1216/25.3004 | 309.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Support pour 2 cannes, monté sur le dossier | 001.20.1209 | 183.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire | 005.20.1207 | 304.00 |

Transport et livraison

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Les prix s'entendent départ usine, sans TVA |
|---|

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis
