

# Swiss Viva Grand



Vitesse 6 km/h  
⊗ Fauteuil roulant électrique Swiss Viva Grand  
Longueur avec/sans repose-pieds 98/73 cm  
largeur 63 cm  
poids utilisateur 120 kg/avec HD-paquet 180 kg

005.40.4000

**15'450.00**

Offre

Commande

Entreprise: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

Code postal, ville: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_

Commission: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Adresse de livraison: \_\_\_\_\_

même adresse

Fax: \_\_\_\_\_

Entreprise: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

Code postal, ville: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Equipement de base:

- Assise et positionnement du centre de gravité réglable
- Repose-bras confortables
- Chargeur
- Eclairage LED
- Accroche-taxi
- Moteurs 4 pôles (2 x 350W)
- Batteries sans entretien (C5/63 Ah)
- Suspension à chaque roue (amortissement réglable)


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:  
poids du patient en kg:

indication:  
financement:



- |                    |       |    |                        |       |    |
|--------------------|-------|----|------------------------|-------|----|
| 1. Hanche          | ..... | cm | 6. Talon creux poplité | ..... | cm |
| 2. Poitrine        | ..... | cm | 7. Avant-bras          | ..... | cm |
| 3. Tête            | ..... | cm | 8. Hauteur du coude    | ..... | cm |
| 4a. Longueur pieds | ..... | cm | 9. Hauteur aisselle    | ..... | cm |
| 4b. Largeur pieds  | ..... | cm | 10. Hauteur épaule     | ..... | cm |
| 5. Tibia           | ..... | cm | 11. Hauteur tête       | ..... | cm |

Prix HT  
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 38 à 50 cm (réglage en continu)
- spécial: \_\_\_\_\_

ajusté: \_\_\_\_\_ sur demande

**Profondeur d'assise (mesure 6)**

- 40 à 54 cm (réglage en continu)
- spécial: \_\_\_\_\_

ajusté: \_\_\_\_\_ 25.3096 **2'568.00**

Hauteur d'assise (sans coussin)

- 42.5 cm  46.5cm  50.5 cm

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- |   |  |      |         |        |
|---|--|------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Noir mat                           | <input type="checkbox"/> Blanc, mat            |      |         |        |
| <input type="checkbox"/> Jaune signalation, mat             | <input type="checkbox"/> Ultramarine bleu, mat | 0.00 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Emeraude vert, mat                 | <input type="checkbox"/> Rouge signalatio      |      | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> châssis en couleur spéciale: _____ |  |      | 25.3051 | 367.00 |

- |   |  |  |         |        |
|---|--|--|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> maillage 3D noir, respirant                          | <input type="checkbox"/> skai noir (dossier width flex maillage 3D noir) |  |         |        |
| <input type="checkbox"/> cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir) |  |  | 25.3055 | 293.00 |
| <input type="checkbox"/> repose-bras seulement                                |  |  |         |        |

## Assise

### Réglages électriques

<input type="checkbox"/> Bascule d'assise	005.20.0306	<b>2'358.00</b>
<input type="checkbox"/> Pack renforcé (recommandé au-delà 120 kg)	25.3061	<b>5'030.00</b>
<input type="checkbox"/> Lift électrique (0-30 cm)	005.20.0304	<b>3'301.00</b>
<input type="checkbox"/> Assise avancement électrique (<100 mm)	22.0399/22.0379	<b>3'092.00</b>

### Rembourrage du siège

<input type="radio"/> Assise Anatomique		
<input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension	20.0035	472.00
<input type="checkbox"/> Assise avec planche sans rembourrage et plat		
<input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - height 6cm	<input type="checkbox"/> autre .....	
<input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - height 10 cm		
<input type="checkbox"/> Assise RECARO® (détails page 7)		
<input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise scellé	verhauten	189.00
<input type="checkbox"/> Housse du siège amovible	25.3066	126.00
<input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée)		

## Dossier

### Réglages électriques

<input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°)	005.20.0403	<b>1'936.00</b>
<input type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique	005.20.0404	<b>1'551.00</b>
<input type="checkbox"/> Dossier monté 6 cm plus bas	005.20.0405	231.00

### Rembourrage de dossier

<input type="radio"/> Dossier standard avec contour léger (hauteur 40 cm)		
<input type="checkbox"/> Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable	001.20.0433	786.00
<input type="checkbox"/> Sans câle lombaire	<input type="checkbox"/> Avec câle lombaire	
Hauteur coque du dossier :		
<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 48 cm	
<input type="checkbox"/> maintiens lat. plus longs (std 12 cm)	<input type="checkbox"/> 15 cm	<input type="checkbox"/> 18 cm
<input type="checkbox"/> 22 cm	005.20.0431	335.00
<input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid	005.20.0406	94.00
<input type="checkbox"/> Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back	70.1129	<b>1'389.00</b>
<input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)		
<input type="checkbox"/> Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique)	22.0265	681.00

## Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

<input type="radio"/> Escamotables (amovibles avec calle-cuisses)		
<input type="checkbox"/> Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique (se déplacent avec le dossier parallèlement à l'assise)	005.20.0320	
<input type="checkbox"/> Manchettes se déplaçant sur rail	005.20.0303	
<input type="checkbox"/> Calles de coude	005.20.0313	461.00
<input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves	005.20.0023	103.00
<input type="checkbox"/> à gauche	<input type="checkbox"/> à droite	
<input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé		sur demande

## Repose-jambes et repose-pieds

### Type

<input type="radio"/>	Repose-jambes amovibles et pivotants		
<input type="checkbox"/>	Paire supplémentaire de repose-jambes standard	005.20.0504	409.00
<input type="checkbox"/>	Rembouillage genou (réglable en hauteur et en profondeur)	25.3056	608.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes relevables électriquement support mollets: <input type="radio"/> court <input type="checkbox"/> long	005.20.0503	<b>2'714.00</b>
<input type="checkbox"/>	Pallettes relevables électriquement	22.0242	<b>2'610.00</b>
<input type="checkbox"/>	Ouverture facilitée par levier rallongé	005.20.0550	157.00
<input type="checkbox"/>	Suspension pour repose-jambe flexible <input type="checkbox"/> dur <input type="checkbox"/> medium	22.0234	545.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central relevable manuellement	004.22.0112	<b>1'493.00</b>
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe centrale relevable électriquement et compensatoire	004.22.0108	<b>4'150.00</b>
<input type="checkbox"/>	Système interrupteur de fin de course	22.0472-3	414.00
<input type="checkbox"/>	Palette relevable électriquement (monopalette et tibia ≥ 32 cm)	22.0361	<b>2'568.00</b>

### Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe de 36 à 58 cm (mesure 5) ajusté à ..... cm		
<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe spéciale ..... cm	001.20.0505	121.00

### Repose-pieds

<input type="checkbox"/>	1 cm de rembourrage	25.3031	131.00
<input type="checkbox"/>	Palette repose-pied mono <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite	005.20.0602	257.00

## Roues, pneumatiques et blocage des fourches

noir non-marking

### Roues motrices 3.00-8 (profile block)

<input type="radio"/>	Pneus air (avec slime anti-crevaisin)		
<input type="checkbox"/>	Pneus PU	20.0620	58.00
<input type="checkbox"/>	Outdoor (air)	20.0621	210.00

### Roues à l'avant

<input type="radio"/>	Pneus PU		
<input checked="" type="checkbox"/>	petits 2.80/2.50-4 <input type="checkbox"/> Pneus air (avec slime anti-crevaisin)		

### Blocage des fourches

<input type="checkbox"/>	Blocage électrique	005.20.0305	<b>1'834.00</b>
<input type="checkbox"/>	Position du bouton séparé <input type="checkbox"/> côté joystick <input type="checkbox"/> de l'autre côté que le joystick <input type="checkbox"/> bouton de commande suivant indications		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras		sur demande

## Eléments de commande

### Joystick

- R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 **1'027.00**
- Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2) M002-24/M002-44 **1'310.00**
- R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3245 **2'672.00**
- Autre: \_\_\_\_\_ sur demande
- Activation de la \_\_\_\_\_ de la conduite

### Support de commande

- à gauche     à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag 84.00
- Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Autre: \_\_\_\_\_ sur demande
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 131.00

### Garniture de Joystick

- Cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 47.00
- "Champignon" 22.0086 100.00
- Balle de golf 001.20.0952 59.00
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 157.00
- "Top-Gun"-balle avec interrupteur intégré 22.0086-12 365.00
- Spéciale: \_\_\_\_\_ sur demande

### Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- Piko-Buttons (x 29 mm) 001.20.0062 472.00
- Twister (x 17 mm) 001.20.0062 519.00

*Positionnement au choix ou selon croquis*

### Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- Module interrupteurs     Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 985.00
- à gauche     à droite     Toggle switches (5 channels) 30.3231 **1'457.00**

### Commande spéciale

- Commande au milieu, avec dispositif tournant, choisis table dans section 9
  - Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) LA 10140 **3'825.00**
  - LA 10141 **6'131.00**
- Joystick spécial
  - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **3'170.00**
  - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 **1'095.00**
  - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **2'133.00**
  - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-61/62 **2'859.00**
  - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-51/52 **2'599.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **3'977.00**
- Commande à la tête CoMoveIT selon spécification sur demande
- Commande au souffle 001.20.0906 sur demande
- Commande au pied 001.20.0901 **3'416.00**
- Bluetooth 001.20.0926 **1'027.00**
  - PC, Android     i-Devices
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 433.00
- Support generic pour téléphone 35.3059 262.00
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0913 **1'559.00**
- Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon) 001.20.0932 **2'924.00**
- Support escamotable pour Scootcontrol 001.20.0933 608.00
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'551.00**
- Système avec module gyro 30.3209 **1'415.00**

## Transport et chargeur

### Transport

- |                          |  |             |                 |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Plot de fixation à descente électrique (compatible EZ-Lock /O-Straint) | 005.20.0400 | <b>2'122.00</b> |
| <input type="checkbox"/> | Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise               | 20.0405     | <b>1'258.00</b> |

### Chargeur

- |                          |  |             |        |
|--------------------------|--|-------------|--------|
| <input type="radio"/>    | Intégrable (8 A)   |             |        |
| <input type="checkbox"/> | Chargeur externe express 10 A (à la place de l'externe / intégrable) | 001.20.0703 | 110.00 |

## Accessoires

- |                          |  |                     |                 |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable  | 005.25.3020         | 608.00          |
| <input type="checkbox"/> | avec vis à ailettes pour réglage rapide  | 005.25.3020 kl      | 723.00          |
| <input type="checkbox"/> | Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable   | 005.25.3021         | 608.00          |
| <input type="checkbox"/> | avec vis à ailettes pour réglage rapide  | 005.25.3021 kl      | 723.00          |
|                          |  |                     |                 |
| <input type="checkbox"/> | Tallonière souple, la paire, montées   | 25.3011             | 96.00           |
| <input type="checkbox"/> | Boucles pour le coup du pied, la paire, montées  | 30.4835             | 89.00           |
| <input type="checkbox"/> | Tallonières en métal avec boucles, la paire, montées   | 25.3013             | 188.00          |
| <input type="checkbox"/> | Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros  | 003.20.1211         | 236.00          |
| <input type="checkbox"/> | Ceinture de bassin avec fermeture facile   | 25.3081             | 173.00          |
| <input type="checkbox"/> | "Easy-swing" -table de thérapie rabattable à coté et en arrière*   |                     |                 |
| <input type="checkbox"/> | largeur assise 27-46, standard   | 22.0550-1-....      | 933.00          |
| <input type="checkbox"/> | largeur assise 47-56, standard   | 22.0550-1-....      | <b>1'142.00</b> |
| <input type="checkbox"/> | largeur assise différents et fait à mesure   | 22.0550-1-....      | <b>1'310.00</b> |
| <input type="checkbox"/> | avec "pikoFLEX insert magnétique" and specials   | 22.0550-1-....      | <b>1'520.00</b> |
| <input type="checkbox"/> | Mini-table einfichable   |                     |                 |
| <input type="checkbox"/> | Largeur d'assise > 34 cm/prof. de la table 30 cm   | 25.3075             | 514.00          |
| <input type="checkbox"/> | Largeur d'assise 27-34 cm/prof. de la table 20 cm  | 25.3075             | 723.00          |
| <input type="checkbox"/> | Sac "Fritz", grand, noir   | 65.3063             | 135.00          |
| <input type="checkbox"/> | Sac SKS, anthracite, à accrocher,  | 65.3061             | 103.00          |
| <input type="checkbox"/> | Sac de côté, anthracite, <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite                             | 65.3062             | 72.00           |
| <input type="checkbox"/> | Poignées de transfert  | 25.3057             | sur demande     |
| <input type="checkbox"/> | Plateforme pour appareil médical   | 25.3065             | 786.00          |
| <input type="checkbox"/> | Rétroviseur, monté sur un mécanisme special rabattal <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 001.20.1216/25.3004 | 309.00          |
| <input type="checkbox"/> | Support pour 2 cannes, monté sur le dossier <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite          | 001.20.1209         | 183.00          |
| <input type="checkbox"/> | Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire  | 005.20.1207         | 304.00          |

## Transport et livraison

⊗ Les prix s'entendent départ usine, sans TVA

### Systèmes habituels d'assise

- |                          |                       |         |                 |
|--------------------------|-----------------------|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Assise RECARO®</b> | 22.0300 |                 |
| <input type="checkbox"/> | Specialist M          |         | <b>2'358.00</b> |
| <input type="checkbox"/> | Expert M              |         | <b>2'568.00</b> |

Prix HT  
CHF  
sur demande

- autre \_\_\_\_\_
- König**
- K 310-short superflat-Reha ErgoBase

20-K310-K-MOB **3'825.00**

---

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis

---