

# Swiss Viva Grand



€



Elektrorollstuhl Swiss VIVA Grand

Länge mit/ohne Beinstützen 98/73 cm

Breite 63 cm

Nutzlast: 120 kg/ 180 kg mit HD-Paket

005.40.4001

**16'850.00**

Geschwindigkeit 6 km/h, HMV Nr. 18.99.06.1068

Kostenvoranschlag

Bestellung

Akquise SKS  Akquise Händler  Kopie Formular mitsenden

Firma: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Ansprechperson: \_\_\_\_\_

Endkunde: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

## Grundausrüstung

- elektrischer Höhenlift (0 - 30 cm)
- Sitz- und Schwerpunktpositionierung einstellbar
- Komfort Armlehnen
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungsflaschen
- Beinstützen komplett zurückschwenkbar
- Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- Wartungsfreie Batterien
- Hochwertige 4-Pol-Antriebe

Gewünschte Fahrwerkeigenschaft:

standard

sanft

Standard

Option

SKS Rehab AG • Im Wyden • CH-8762 Schwanden • Tel. +41 (0)55 647 35 85 • sks@sks-rehab.ch • www.sks-rehab.com


ID.....

29.04.2024/Ver 24.2/1

Angaben zur Person\*

Patientengröße in cm:  
 Patientengewicht in kg:

Indikation:  
 Kostenträger:



- |                  |       |    |                  |       |    |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite    | ..... | cm | 6. Oberschenkel  | ..... | cm |
| 2. Brustbreite   | ..... | cm | 7. Unterarm      | ..... | cm |
| 3. Kopfbreite    | ..... | cm | 8. Ellbogenhöhe  | ..... | cm |
| 4a. Fusslänge    | ..... | cm | 9. Achselhöhe    | ..... | cm |
| 4b. Fussauflage  | ..... | cm | 10. Schulterhöhe | ..... | cm |
| 5. Unterschenkel | ..... | cm | 11. Scheitelhöhe | ..... | cm |

Preis ex. MwSt

€

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial: \_\_\_\_\_

Eingestellt: \_\_\_\_\_

auf Anfrage

Sitztiefe

- 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial auf Anfrage \_\_\_\_\_

Eingestellt: \_\_\_\_\_

25.3096

**2'617.00**

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 42.5 cm  46.5cm  50.5 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- |  |   |         |        |
|--|---|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Chassis mattschwarz                                     | <input type="checkbox"/> Chassis mattweiss  |         |        |
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur                                  | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau, struktur                                 | 25.3051 | 115.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur                                   | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot, struktur                                    | 25.3051 | 115.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe _____                                       |   | 25.3051 | 373.00 |
| <input type="radio"/> Textil 3D schwarz, atmungsaktiv                            | <input type="checkbox"/> Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) |         |        |
| <input type="checkbox"/> Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) |   | 25.3055 | 283.00 |
| <input type="checkbox"/> nur Armpolster  |   |         |        |

**Geschwindigkeit**

- |   |             |        |
|---|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> EBE inklusive zusätzlichem Transport           | 005.20.0100 | 513.00 |
| <input type="checkbox"/> Warndreieck                                    | 30.2669     | 58.00  |
| <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit 12 km/h (EBE in eigener Regie) | 005.20.0101 | 427.00 |

**Sitzteil**

## elektrische Verstellungen

- |   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitzneigung  | 005.20.0306     | <b>1'930.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8) | 25.3061         | <b>6'783.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm)             | 22.0399/22.0379 | <b>3'099.00</b> |

## Sitzpolster

- |  |           |                 |
|--|-----------|-----------------|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch   |           |                 |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm) | 20.0035   | <b>1'047.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade                                    |           |                 |
| <input type="checkbox"/> Kissen  |           |                 |
| <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 6cm                                       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 10 cm                                     |           |                 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____  |           |                 |
| <input type="checkbox"/> Sitzsystem Recaro (Details Seite 7)                                 |           |                 |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz)                        | verhauten | 213.00          |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar   |           |                 |
| <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug  | 25.3066   | 232.00          |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)                 |           |                 |

**Rückenteil**

## elektrische Verstellungen

- |  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar                                | 005.20.0403 | <b>1'859.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich   | 005.20.0404 | <b>1'625.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | 175.00          |

## Rückenpolster

- |  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur                           |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar | 001.20.0433 | <b>1'122.00</b> |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze  |             |                 |
| Rückenhöhe   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 40 cm   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 48 cm   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> seitl. Führungen 10cm verlängert auf                              |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 15 cm   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 18 cm   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 22 cm   | 005.20.0431 | 374.00          |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz)                              | 005.20.0406 | 94.00           |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™                                      | 70.1129     | <b>1'509.00</b> |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)             |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport                               | 22.0265     | 766.00          |
| (nur ohne Rückenlängenausgleich möglich)   |             |                 |

**Armlehnen**

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich)

- |   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standard steckbar   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend | 005.20.0320 | <b>1'509.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf)                            | 005.20.0303 | 843.00          |
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen  | 005.20.0313 | 444.00          |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav  | 005.20.0023 | 73.00           |
| <input type="checkbox"/> links  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> rechts   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) |             | auf Anfrage     |

**Beinstützen**

## Beinstützen

<input type="radio"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar	005.20.0504	386.00
<input type="checkbox"/>	Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar	25.3056	678.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch hochstellbar Wadenplattentiefe <input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang	005.20.0503	<b>3'152.00</b>
<input type="checkbox"/>	elektrisch aufklappbare Fussplatten (Paar)	22.0242	<b>3'795.00</b>
<input type="checkbox"/>	Beinstützenauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	180.00
<input type="checkbox"/>	elastische Beinstützenaufhängung <input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel	22.0234	608.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze manuell hochstellbar	004.22.0112	<b>1'193.00</b>
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar mit Längenausgleich und Duo-Fussplatte	004.22.0108	<b>3'450.00</b>
<input type="checkbox"/>	Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	496.00
<input type="checkbox"/>	elektr. aufklappbare Fussplatte ( UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm)	22.0361	<b>2'748.00</b>

## Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf ..... cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau	..... cm	001.20.0505 94.00

## Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	135.00
<input type="checkbox"/>	Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach	005.20.0602	185.00
<input type="checkbox"/>	links		
<input type="checkbox"/>	rechts		

**Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung**

schwarz, non-marking

## Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	140.00
<input type="checkbox"/>	Outdoor (nur Luft, schwarz, ohne Spritzschutz)	20.0621	529.00

## Lenkräder

<input type="radio"/>	Pannensicher (PU)	<input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)
<input type="checkbox"/>	2.80/2.50-4 (klein)	

## Lenkgabelarretierung

<input type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung vorne	005.20.0305	<b>1'345.00</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Position Funktionsschalter		
<input type="checkbox"/>	auf Bedienpultseite		
<input type="checkbox"/>	auf Gegenseite des Bedienpultes	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster	
<input type="checkbox"/>	Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

## Bedienelemente

## Steuergerät

- |   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)  |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth)   | 30.3207         | <b>1'146.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2)   | M002-24/M002-44 | <b>1'151.00</b> |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse | 30.3245         | <b>2'865.00</b> |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____   |                 | auf Anfrage     |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren  |                 |                 |

## Bedienpulthalterung

- |   |                                 |             |
|---|---------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> links  | <input type="checkbox"/> rechts |             |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)                               |                                 |             |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung)                            | 005.20.0910                     | 374.00      |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag                       | 005.20.0910 Anschlag            | 491.00      |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition         | 491.00      |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____   |                                 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson                | 25.3046                         | 217.00      |

## Joystick-Aufsatz

- |  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <input type="radio"/> Zylinder                                   |             |             |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm                             | 004.20.0950 | 48.00       |
| <input type="checkbox"/> Pilz                                    | 22.0086     | 111.00      |
| <input type="checkbox"/> Golfball                                | 001.20.0952 | 58.00       |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel                             | 22.6002     | 122.00      |
| <input type="checkbox"/> "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster | 22.0086-12  | 372.00      |
| <input type="checkbox"/> Spezial:                                |             | auf Anfrage |

## Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- |   |             |        |
|---|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm)   | 001.20.0062 | 678.00 |
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.20.0062 | 678.00 |

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

## Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- |  |   |  |                 |                 |
|--|---|--|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, kein externer Modebutton möglich | 30.3241/42                                       | <b>1'260.00</b> |                 |
| <input type="checkbox"/> links         | <input type="checkbox"/> rechts   | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231         | <b>1'485.00</b> |

## Sondersteuerung

- |   |                                    |                 |
|---|------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen           | LA 10140                           | <b>3'801.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar             | LA 10141                           | <b>6'374.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick  |                                    |                 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster)               | P002-73/77                         | <b>3'268.00</b> |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster)                  | P002-71/75                         | <b>1'596.00</b> |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster)                  | P002-72/76                         | <b>2'432.00</b> |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster)                    | P002-61/62                         | <b>3'204.00</b> |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss)                      | P002-51/52                         | <b>3'397.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung   | 001.20.0905                        | <b>4'429.00</b> |
| <input type="checkbox"/> CoMoveIt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation    |                                    | auf Anfrage     |
| <input type="checkbox"/> Saug-/Blas-Steuerung   | 001.20.0906                        | auf Anfrage     |
| <input type="checkbox"/> Fuss-Steuerung   | 001.20.0901                        | <b>3'795.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth  | 001.20.0926                        | <b>1'146.00</b> |
| <input type="checkbox"/> PC, Android  | <input type="checkbox"/> i-Devices |                 |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps                                  | P010-61/62                         | 467.00          |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell  | 35.3059                            | 321.00          |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913                        | <b>1'122.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem)       | 001.20.0932                        | <b>2'661.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl              | 001.20.0933                        | 562.00          |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringest empfohlen!)      | 20.0101                            | <b>1'099.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Gyrator-Modul für R-net  | 30.3209                            | <b>1'660.00</b> |

**Autotransport und Ladegerät****Transport**

<input type="checkbox"/>	Elektrisch absenkbarer Bolzen (EZ-Lock /O-Straint kompatibel)	005.20.0400	<b>1'608.00</b>
<input type="checkbox"/>	Dahl Autoarretierungssystem (nur MK III!!)	20.0405	<b>1'293.00</b>

**Ladegerät**

<input type="radio"/>	Zum Mitführen/Einbau (8 A)		
<input type="checkbox"/>	externes Express Ladegerät 10 A (anstatt Einbau)	001.20.0703	213.00

**Zubehör**

<input type="checkbox"/>	Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3020	701.00
<input type="checkbox"/>	mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3020 kl	875.00
<input type="checkbox"/>	Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3021	701.00
<input type="checkbox"/>	mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3021 kl	875.00
<input type="checkbox"/>	Fersenband schwarz, paarweise montiert	25.3011	77.00
<input type="checkbox"/>	Ristriemen mit Rastverschluss und Polster	30.4835	109.00
<input type="checkbox"/>	Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert	25.3013	148.00
<input type="checkbox"/>	Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss	003.20.1211	113.00
<input type="checkbox"/>	Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar)	25.3081	170.00
<input type="checkbox"/>	Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar		
<input type="checkbox"/>	für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte	22.0550-1-....	<b>1'035.00</b>
<input type="checkbox"/>	für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte	22.0550-1-....	<b>1'164.00</b>
<input type="checkbox"/>	andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau	22.0550-1-....	<b>1'462.00</b>
<input type="checkbox"/>	mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau	22.0550-1-....	<b>1'676.00</b>
<input type="checkbox"/>	Tisch <<Mini Table>>, steckbar		
<input type="checkbox"/>	Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm	25.3075	678.00
<input type="checkbox"/>	Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm	25.3075	796.00
<input type="checkbox"/>	Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz	65.3063	151.00
<input type="checkbox"/>	Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit	65.3061	114.00
<input type="checkbox"/>	Seitenlehnentasche, anthrazit	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	65.3062 89.00
<input type="checkbox"/>	Transfergriffe, Position angeben	Anzahl: .....	25.3057 auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	Medizinprodukteplattform (Masse angeben)	25.3065	836.00
<input type="checkbox"/>	Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	001.20.1216/25.3004 341.00
<input type="checkbox"/>	Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	001.20.1209 187.00
<input type="checkbox"/>	Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsche am Rücken (4 Stück)	005.20.1207	159.00

**Transport und Lieferung**

<input checked="" type="checkbox"/>	Transport- und Verpackungskosten	Transk	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bei Direktimport kommt die gesetzliche Mehrwert/Umsatzeinfuhrsteuer separat auf das Betragtotal dazu. Diese wird durch die Zollstelle erhoben und ist vollständig vorsteuerabzugsfähig.	MwSt Export	
<input type="checkbox"/>	Auslieferung mit Unterstützung vor Ort durch SKS Rehab-Mitarbeiter	25.3054	579.00
<input type="checkbox"/>	Abklärung vor Ort und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS Rehab AG	25.3054kl	562.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer		

**gängige Sitzsysteme**

<input type="checkbox"/>	Sitz RECARO®	22.0300	
<input type="checkbox"/>	Specialist M		<b>1'755.00</b>
<input type="checkbox"/>	Expert M		<b>1'930.00</b>

Preis ex. MwSt

€

auf Anfrage

- andere \_\_\_\_\_
- Sitzsystem König
- K 310-Kurz Superflach-Reha ErgoBase Komfortsitz K 310 S4

20-K310-K-MOB

**3'997.00**

---

### allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

---

Bitte für Anträge an den Kostenträger beachten: Zusätzlich zur Verordnung, Erprobungsbestätigung und detaillierte Begründungen ist es hilfreich, eine kurze Videodokumentation auf CD oder Memorystick, unaufgefordert mitzuliefern, aus der hervorgeht, dass die wichtigsten Funktionen (Fahren, Stehen, wichtige Spezialfunktionen etc.) vom Nutzer beherrscht werden. (Aus Datenschutzgründen kann ein solches Video nur via MDK vom Kassenmitarbeiter nachgefordert werden, was den Prozess unnötig verkompliziert oder verlängert.)

#### Spezifikation Heavy Duty-Paket

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantung (max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger
- Federbeine werden ersetzt durch starre Verstärkung