

Swiss Viva Grand M



€



⊗ Elektrorollstuhl Swiss Viva Grand M

005.40.4006

16'850.00

Länge ca. 110 cm

Breite 59 cm

Nutzlast: 120 kg / mit HD-Paket 180 kg

Geschwindigkeit 6 km/h, HMV Nr. 18.99.06.1129

Kostenvoranschlag

Bestellung

Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma: _____

Telefon: _____

Strasse: _____

Fax: _____

PLZ, Ort: _____

e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____

Telefon: _____

PLZ, Ort: _____

e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____

Unterschrift: _____

Grundausrüstung

- elektrischer Hub (0 - 30 cm)
- Komfort Armlehnen
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungslaschen
- Mittelbeinstütze manuell hochstellbar und Mono Fussplatte
- Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- Wartungsfreie Batterien
- Hochwertige 4-Pol-Antriebe (2 x 400W)


Standard

Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussaufflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preis ex. MwSt

€

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)
 Spezial: _____

Eingestellt: _____ auf Anfrage

Sitztiefe

- 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)
 Spezial auf Anfrage _____

Eingestellt: _____ 25.3096 **2'617.00**

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 40 cm 44 cm 48 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- mattschwarz

- Textil 3D schwarz, atmungsaktiv Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)

Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) 25.3055 283.00

- nur Armpolster

Geschwindigkeit

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> EBE inklusive zusätzlichem Transport | 005.20.0100 | 513.00 |
| <input type="checkbox"/> Warndreieck | 30.2669 | 58.00 |
| <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit 12 km/h (EBE in eigener Regie) | 005.20.0101 | 427.00 |

Sitzteil

elektrische Verstellungen

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitzneigung | 005.20.0306 | 1'930.00 |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8) | 25.3061 | 6'783.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm) | 22.0399/22.0379 | 3'099.00 |

Sitzpolster

- | | | |
|--|---|-----------------|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm) | 20.0035 | 1'047.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade | | |
| <input type="checkbox"/> Kissen | | |
| <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 6cm | | |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 10 cm | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzsystem Recaro (Details Seite 7) | | |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) | verhauten | 213.00 |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar | <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug | 25.3066 232.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |

Rückenteil

elektrische Verstellungen

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar | 005.20.0403 | 1'859.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich | 005.20.0404 | 1'625.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | 175.00 |

Rückenpolster

- | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur | | |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar | 001.20.0433 | 1'122.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze | | |
| <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze | | |
| Rückenhöhe | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm | | |
| <input type="checkbox"/> 48 cm | | |
| <input type="checkbox"/> seitl. Führungen 10cm verlängert auf | <input type="checkbox"/> 15 cm | <input type="checkbox"/> 18 cm |
| | <input type="checkbox"/> 22 cm | |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) | 005.20.0431 | 374.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™ | 005.20.0406 | 94.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | 70.1129 | 1'509.00 |
| <input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport | 22.0265 | 766.00 |
| (nur ohne Rückenlängenausgleich möglich) | | |

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standard steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend | 005.20.0320 | 1'509.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf) | 005.20.0303 | 843.00 |
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen | 005.20.0313 | 444.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav | 005.20.0023 | 73.00 |
| <input type="checkbox"/> links | | |
| <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | auf Anfrage |

Beinstützen

<input type="checkbox"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	Beinstützenauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	180.00
<input type="checkbox"/>	elastische Beinstützenaufhängung	<input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel	22.0234 608.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar mit Längenausgleich und Duo-Fussplatte	004.22.0108	3'450.00
<input type="checkbox"/>	Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	496.00
<input type="checkbox"/>	elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm)	22.0361	2'748.00

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau cm	001.20.0505 94.00

Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	einzel hochklappbare Fussplatten (für man. hochstellbare Beinstütze)	005.20.0309-Duo	690.00
<input type="checkbox"/>	für unterschiedliche Unterschenkellängen (weniger robust!!)		
<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	135.00
<input type="checkbox"/>	Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach	005.20.0602	185.00
<input type="checkbox"/>	links <input type="checkbox"/> rechts		

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	140.00

Lenkräder

<input type="radio"/>	Pannensicher (PU)	<input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Breitreifen PU-aufgeschäumt für schwieriges Gelände	30.4315	340.00

Lenkgabelarretierung

<input type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung vorne (+ 2.5 cm Breite)	22.0463	1'345.00
<input type="checkbox"/>	zusätzlich an den Hinterrädern (nur für mid-wheeler)	005.20.0463 hi	877.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Position Funktionsschalter		
<input type="checkbox"/>	auf Bedienpultseite		
<input type="checkbox"/>	auf Gegenseite des Bedienpultes	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster	
<input type="checkbox"/>	Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

Bedienelemente

Steuergerät

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 1'146.00 |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2) | M002-24/M002-44 | 1'151.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse | 30.3245 | 2'865.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | |
|---|---------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | 374.00 |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | 491.00 |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | 491.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | 217.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| <input type="radio"/> Zylinder | | |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm | 004.20.0950 | 48.00 |
| <input type="checkbox"/> Pilz | 22.0086 | 111.00 |
| <input type="checkbox"/> Golfball | 001.20.0952 | 58.00 |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel | 22.6002 | 122.00 |
| <input type="checkbox"/> "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster | 22.0086-12 | 372.00 |
| <input type="checkbox"/> Spezial: | | auf Anfrage |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 678.00 |
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.20.0062 | 678.00 |

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, kein externer Modebutton möglich | 30.3241/42 | 1'260.00 | |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 | 1'485.00 |

Sondersteuerung

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen | LA 10140 | 3'801.00 |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar | LA 10141 | 6'374.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick | | |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) | P002-73/77 | 3'268.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | 1'596.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | 2'432.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-61/62 | 3'204.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-51/52 | 3'397.00 |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | 4'429.00 |
| <input type="checkbox"/> CoMoveIt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Saug-/Blas-Steuerung | 001.20.0906 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Fuss-Steuerung | 001.20.0901 | 3'795.00 |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth | 001.20.0926 | 1'146.00 |
| <input type="checkbox"/> PC, Android | <input type="checkbox"/> i-Devices | |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | 467.00 |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell | 35.3059 | 321.00 |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | 1'122.00 |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) | 001.20.0932 | 2'661.00 |
| <input type="checkbox"/> Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl | 001.20.0933 | 562.00 |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringenst empfohlen!) | 20.0101 | 1'099.00 |
| <input type="checkbox"/> Gyrator-Modul für R-net | 30.3209 | 1'660.00 |

Autotransport und Ladegerät

Transport

- | | | |
|---|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Dahl Autoarretierungssystem (nur MK III!!) | 20.0405 | 1'293.00 |
|---|---------|-----------------|

Ladegerät

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Externes Ladegerät | | |
|--|--|--|
-

Zubehör

- | | | |
|--|---------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 701.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3020 kl | 875.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 701.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3021 kl | 875.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise montiert | 25.3011 | 77.00 |
| <input type="checkbox"/> Ristriemen mit Rastverschluss und Polster | 30.4835 | 109.00 |
| <input type="checkbox"/> Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss | 003.20.1211 | 113.00 |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) | 25.3081 | 170.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-... | 1'035.00 |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-... | 1'164.00 |
| <input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau | 22.0550-1-... | 1'462.00 |
| <input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau | 22.0550-1-... | 1'676.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm | 25.3075 | 678.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm | 25.3075 | 796.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz | 65.3063 | 151.00 |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit | 65.3061 | 114.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenlehentasche, anthrazit | 65.3062 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben | 25.3057 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben) | 25.3065 | 836.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial | 001.20.1216/25.3004 | 341.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken | 001.20.1209 | 187.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken (4 Stück) | 005.20.1207 | 159.00 |
-

Transport und Lieferung

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Transport- und Verpackungskosten | Transk | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bei Direktimport kommt die gesetzliche Mehrwert/Umsatzeinfuhrsteuer separat auf das Betragtotal dazu. Diese wird durch die Zollstelle erhoben und ist vollständig vorsteuerabzugsfähig. | MwSt Export | |
| <input type="checkbox"/> Auslieferung mit Unterstützung vor Ort durch SKS Rehab-Mitarbeiter | 25.3054 | 579.00 |
| <input type="checkbox"/> Abklärung vor Ort und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS Rehab AG | 25.3054kl | 562.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer | | |
-

gängige Sitzsysteme

- | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitz RECARO® | 22.0300 | |
| <input type="checkbox"/> Specialist M | | 1'755.00 |
| <input type="checkbox"/> Expert M | | 1'930.00 |

Preis ex. MwSt

€

auf Anfrage

- andere _____
- Sitzsystem König
- K 310-Kurz Superflach-Reha ErgoBase Komfortsitz K 310 S4

20-K310-K-MOB

3'997.00

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Bitte für Anträge an den Kostenträger beachten: Zusätzlich zur Verordnung, Erprobungsbestätigung und detaillierte Begründungen ist es hilfreich, eine kurze Videodokumentation auf CD oder Memorystick, unaufgefordert mitzuliefern, aus der hervorgeht, dass die wichtigsten Funktionen (Fahren, Stehen, wichtige Spezialfunktionen etc.) vom Nutzer beherrscht werden. (Aus Datenschutzgründen kann ein solches Video nur via MDK vom Kassenmitarbeiter nachgefordert werden, was den Prozess unnötig verkompliziert oder verlängert.)

Spezifikation Heavy Duty-Paket

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantung (max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger
- Federbeine werden ersetzt durch starre Verstärkung