

Swiss Viva Grand F



€



- ⊗ Elektrorollstuhl Swiss Viva Grand F
Länge mit aus-/eingeklappter Fussplatte 110/96 cm
Breite 59 cm
Nutzlast: 136 kg (mit HD-Paket 180 kg)

005.40.4020

16'850.00

Geschwindigkeit 6 km/h, HMV Nr. 18.99.06.1152

- Kostenvoranschlag Bestellung
- Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma: _____ Telefon: _____

Strasse: _____ Fax: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____ Telefon: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____ Unterschrift: _____


Grundausrüstung

- ⊗ elektrischer Hub (0 - 30 cm)
- ⊗ Komfort Armlehnen
- ⊗ Ladegerät
- ⊗ LED-Beleuchtung
- ⊗ Transportsicherungslaschen
- ⊗ Mittelbeinstütze manuell hochstellbar
- ⊗ Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- ⊗ Wartungsfreie Batterien
- ⊗ Gyrator
- ⊗ Hochwertige 4-Pol-Antriebe (2 x 400W)

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussaufflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preis ex. MwSt

€

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)
 Spezial: _____

Eingestellt: _____ auf Anfrage

Sitztiefe

- 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)
 Spezial auf Anfrage _____

Eingestellt: _____ 25.3096 **2'617.00**

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 40 cm 44 cm 48 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- | | | | |
|--|---|---------|--------|
| <input type="radio"/> mattschwarz | | | |
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau, struktur | 25.3051 | 115.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot, struktur | 25.3051 | 115.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe _____ | | 25.3051 | 373.00 |
| <input type="radio"/> Textil 3D schwarz, atmungsaktiv | <input type="checkbox"/> Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | |
| <input type="checkbox"/> Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | 25.3055 | 283.00 |
| <input type="checkbox"/> nur Armpolster | | | |

Geschwindigkeit

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> EBE inklusive zusätzlichem Transport | 005.20.0100 | 513.00 |
| <input type="checkbox"/> Warndreieck | 30.2669 | 58.00 |
| <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit 12 km/h (EBE in eigener Regie) | 005.20.0101 | 427.00 |

Sitzteil

elektrische Verstellungen

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitzneigung | 005.20.0306 | 1'930.00 |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8) | 25.3061 | 6'783.00 |

Sitzpolster

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm) | 20.0035 | 1'047.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade | | |
| <input type="checkbox"/> Kissen | <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 6cm | <input type="checkbox"/> anderes: _____ |
| | <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 10 cm | |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) | verhauten | 213.00 |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar | <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug | 25.3066 232.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |

Rückenteil

elektrische Verstellungen

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar | 005.20.0403 | 1'859.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich | 005.20.0404 | 1'625.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | 175.00 |

Rückenpolster

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur | | |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar | 001.20.0433 | 1'122.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze | <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze | |
| Rückenhöhe | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm | <input type="checkbox"/> 48 cm | |
| <input type="checkbox"/> seitl. Führungen 10cm verlängert auf | <input type="checkbox"/> 15 cm | <input type="checkbox"/> 18 cm |
| | <input type="checkbox"/> 22 cm | |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) | 005.20.0406 | 94.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™ | 70.1129 | 1'509.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |
| <input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport
(nur ohne Rückenlängenausgleich möglich) | 22.0265 | 766.00 |

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standard steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend | 005.20.0320 | 1'509.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf) | 005.20.0303 | 843.00 |
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen | 005.20.0313 | 444.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav | 005.20.0023 | 73.00 |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | auf Anfrage |

Beinstützen

<input type="checkbox"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar mit Längenausgleich und Duo-Fussplatte	004.22.0108	3'450.00
<input type="checkbox"/>	Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	496.00
<input type="checkbox"/>	elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm)	22.0361	2'748.00

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau cm	001.20.0505 94.00

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	140.00

Lenkgabelarretierung

<input type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung Hinterräder	22.0463	1'345.00
--------------------------	--	---------	-----------------

Bedienelemente

Steuergerät

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 1'146.00 |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2) | M002-24/M002-44 | 1'151.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse | 30.3245 | 2'865.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | |
|---|---------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | 374.00 |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | 491.00 |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | 491.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | 217.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| <input type="radio"/> Zylinder | | |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm | 004.20.0950 | 48.00 |
| <input type="checkbox"/> Pilz | 22.0086 | 111.00 |
| <input type="checkbox"/> Golfball | 001.20.0952 | 58.00 |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel | 22.6002 | 122.00 |
| <input type="checkbox"/> "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster | 22.0086-12 | 372.00 |
| <input type="checkbox"/> Spezial: | | auf Anfrage |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 678.00 |
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.20.0062 | 678.00 |

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- | | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, kein externer Modebutton möglich | 30.3241/42 | 1'260.00 |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 1'485.00 |

Sondersteuerung

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen | LA 10140 | 3'801.00 |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar | LA 10141 | 6'374.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick | | |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) | P002-73/77 | 3'268.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | 1'596.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | 2'432.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-61/62 | 3'204.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-51/52 | 3'397.00 |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | 4'429.00 |
| <input type="checkbox"/> CoMoveIt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Saug-/Blas-Steuerung | 001.20.0906 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Fuss-Steuerung | 001.20.0901 | 3'795.00 |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth | 001.20.0926 | 1'146.00 |
| <input type="checkbox"/> PC, Android | <input type="checkbox"/> i-Devices | |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | 467.00 |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell | 35.3059 | 321.00 |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | 1'122.00 |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) | 001.20.0932 | 2'661.00 |
| <input type="checkbox"/> Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl | 001.20.0933 | 562.00 |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringenst empfohlen!) | 20.0101 | 1'099.00 |

Autotransport und Ladegerät

Transport

- | | | |
|---|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Dahl Autoarretierungssystem (nur MK III!!) | 20.0405 | 1'293.00 |
|---|---------|-----------------|

Ladegerät

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Externes Ladegerät | | |
|--|--|--|
-

Zubehör

- | | | |
|--|---------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 701.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3020 kl | 875.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 701.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3021 kl | 875.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise montiert | 25.3011 | 77.00 |
| <input type="checkbox"/> Ristriemen mit Rastverschluss und Polster | 30.4835 | 109.00 |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) | 25.3081 | 170.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-... | 1'035.00 |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-... | 1'164.00 |
| <input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau | 22.0550-1-... | 1'462.00 |
| <input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau | 22.0550-1-... | 1'676.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm | 25.3075 | 678.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm | 25.3075 | 796.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz | 65.3063 | 151.00 |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit | 65.3061 | 114.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenlehentasche, anthrazit | 65.3062 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben | 25.3057 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben) | 25.3065 | 836.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial | 001.20.1216/25.3004 | 341.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken | 001.20.1209 | 187.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken (4 Stück) | 005.20.1207 | 159.00 |
-

Transport und Lieferung

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Transport- und Verpackungskosten | Transk | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bei Direktimport kommt die gesetzliche Mehrwert/Umsatzeinfuhrsteuer separat auf das Betragtotal dazu. Diese wird durch die Zollstelle erhoben und ist vollständig vorsteuerabzugsfähig. | MwSt Export | |
| <input type="checkbox"/> Auslieferung mit Unterstützung vor Ort durch SKS Rehab-Mitarbeiter | 25.3054 | 579.00 |
| <input type="checkbox"/> Abklärung vor Ort und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS Rehab AG | 25.3054kl | 562.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer | | |

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Bitte für Anträge an den Kostenträger beachten: Zusätzlich zur Verordnung, Erprobungsbestätigung und detaillierte Begründungen ist es hilfreich, eine kurze Videodokumentation auf CD oder Memorystick, unaufgefordert mitzuliefern, aus der hervorgeht, dass die wichtigsten Funktionen (Fahren, Stehen, wichtige Spezialfunktionen etc.) vom Nutzer beherrscht werden. (Aus Datenschutzgründen kann ein solches Video nur via MDK vom Kassenmitarbeiter nachgefordert werden, was den Prozess unnötig verkompliziert oder verlängert.)

Spezifikation Heavy Duty-Paket

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantung (max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger
- Federbeine werden ersetzt durch starre Verstärkung