

Swiss Viva Grand S



- Elektrorollstuhl Swiss Viva Grand S (Heckantrieb) 005.40.4010 **€ 24'950.00**
 Länge mit Beinstützen 97 cm
 Breite 63 cm
 Nutzlast: 120 kg
HMV Nr. 18.99.03.2029

- Elektrorollstuhl Swiss Viva Grand S (Mid-wheel) 005.40.4012 **€ 24'950.00**
 Länge mit Beinstützen 117-125 cm
 Breite 59 cm/Fussauflage standard
 65 cm/Fussauflage breit
 Nutzlast: 120 kg
HMV Nr. 18.99.03.2039

- Kostenvoranschlag Bestellung
 Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma: _____ Telefon: _____

Strasse: _____ Fax: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____ Telefon: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____ Unterschrift: _____

Grundausrüstung

- Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungsglaschen
- Wartungsfreie Batterien (C20/78 Ah)
- Minilift
- Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend
- Dynamische Kniepelotten abnehmbar, tiefenverstellbar
- Rückenneigung elektrisch
- Stehvorrichtung
- Sitzneigung elektrisch verstellbar
- Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar

Rückenlängenausgleich 005.20.0404 **1'625.00**


Standard Option

SKS Rehab AG • Im Wyden • CH-8762 Schwanden • Tel. +41 (0)55 647 35 85 • sks@sks-rehab.ch • www.sks-rehab.com

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussaufflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preis ex. MwSt

€

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 48 cm (stufenlos verstellbar)
 Spezial: _____

Eingestellt: _____

Sitztiefe

- 43.5 cm 46 cm 48.5 cm 51 cm
 Kombipaket Spezialsitztiefe im Sonderbau plus EPM, Sitzkantelung reduziert auf 15°
 53.5 cm 56 cm 58.5 cm

25.3078 **7'654.00**

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- Heckantrieb 49.5 cm (mit EPM+1.5cm) Mid-wheel 46.5 cm (mit EPM +1.5cm)
 (Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- | | | | |
|--|---|---------|--------|
| <input type="radio"/> mattschwarz | | | |
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau, struktur | 25.3051 | 115.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot, struktur | 25.3051 | 115.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe | _____ | 25.3051 | 373.00 |
| <input type="checkbox"/> Felgenfarbe im Sonderbau | _____ | 25.3052 | 163.00 |
| <input type="radio"/> Textil 3D schwarz, atmungsaktiv | <input type="checkbox"/> Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | |
| <input type="checkbox"/> Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | 25.3055 | 283.00 |
| <input type="checkbox"/> nur Armpolster | | | |

Geschwindigkeit

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> EBE inklusive zusätzlichem Transport | 005.20.0100 | 513.00 |
| <input type="checkbox"/> Warndreieck | 30.2669 | 58.00 |
| <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit 12 km/h (EBE in eigener Regie) | 005.20.0101 | 427.00 |

SKS Rehab AG • Im Wyden • CH-8762 Schwanden • Tel. +41 (0)55 647 35 85 • sks@sks-rehab.ch • www.sks-rehab.com

Sitzteil

elektrische Verstellungen

- EPM (Enhanced Positioning Module, erhöht Sitzaufbauhöhe um 1.5 cm) 005.20.0315 **2'865.00**

Sitzpolster

- Sitzpolster Anatomisch
 Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm) 20.0035 **1'047.00**
- Sitzteil ungepolstert und gerade
 Kissen VICAIR Adjuster O2 - Höhe 6cm anderes: _____
 VICAIR Adjuster O2 - Höhe 10 cm
- Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) verhauten 213.00
- Überzug abnehmbar zusätzlicher Überzug 25.3066 232.00
- ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)

Rückenteil**Rumpfrückhaltung**

- Schmetterlingsweste Stayflex™ Bodypoint® inkl. Halterung 25.3101 590.00
- Bügel wegnehmbar und gepolstert 005.20.0450 293.00
- Oberkörpergurt mit Rasterschnalle 25.3073 390.00
 12 x 50 cm 12 x 42 cm 8 x 30 cm
- Retraktionsbügel mit Kopfstütze für Kopf und Oberkörper standard Gr. 2 005.20.0451 **1'480.00**
- Retraktionsbügel mit Kopfstütze elektrisch wegschwenkbar (SKS Sonderbau) 005.20.0451 el **4'619.00**
- Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar bitte unter 9 spezifizieren
- Tisch <<Mini Table>>, steckbar bitte unter 9 spezifizieren

Rückenpolster

- Rückenpolster Standard mit leichter Kontur
- Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar 001.20.0433 **1'122.00**
 ohne Lumbalstütze mit Lumbalstütze
- Rückenhöhe
 40 cm 48 cm
 seitl. Führungen 10cm verlängert auf 15 cm 18 cm 22 cm 005.20.0431 374.00
- Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) 005.20.0406 94.00
- Rückensystem VARILITE® ICON™ 70.1129 **1'509.00**
- ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis : _____

- Ellbogenschalen 005.20.0313 444.00
- Armpolster konkav 005.20.0023 73.00
 links rechts
- Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) auf Anfrage

Beinstützen

Beinstützen und Kniepelottenoptionen

- | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Kniepelotten dynamisch steckbar | <input type="checkbox"/> Schalen um 3 cm tiefer | <input type="checkbox"/> einseitig | <input type="checkbox"/> beidseitig | |
| <input type="checkbox"/> Light- Ausführung 22.0411 | <input type="checkbox"/> Verstärkte Ausführung 22.0381-322 | | | 304.00 |
| <input type="checkbox"/> Kniepelotten elektrisch verriegelbar | | | 005.20.0510 | 994.00 |
| <input type="checkbox"/> Kniepelotten elektrisch ein- und ausschwenkbar (Sonderbau) | | | 25.3068 | 3'152.00 |
| <input type="checkbox"/> Oberschenkelführung wegnehmbar | | | 005.20.0520 | 592.00 |
| <input type="checkbox"/> Fussplatte elektrisch absenkbar (bis an den Boden absenkbar (max. Weg 15 cm)) | | | 25.3067 fb | 3'099.00 |

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

- | | | |
|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Unterschenkellänge 36 bis 49 cm (mit Lift 55cm) | eingestellt auf cm | |
| (mit Sitzhöhung mehr möglich) | | |

Fussauflage (Alu, winkelverstellbar)

- | | | |
|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> einzeln hochklappbare Fussplatten | 005.20.0309-Duo | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> für unterschiedliche Unterschenkellängen (weniger robust!!) | | |
| Fussplatte/Kniepelotte <input type="checkbox"/> standard (270 mm/120-180mm) | <input type="checkbox"/> breit (360 mm/180-240mm) | |
| <input type="checkbox"/> elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm) | 22.0361 | 2'748.00 |

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

- | | | |
|--|---------|--------|
| <input type="radio"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) | | |
| <input type="checkbox"/> Pannensicher (PU) | 20.0620 | 140.00 |

Lenkräder

- | | | |
|---|---|--------|
| <input type="radio"/> Pannensicher (PU) | <input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Breitreifen PU-aufgeschäumt für schwieriges Gelände | 30.4315 | 340.00 |

Lenkgabelarretierung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Elektrische Lenkgabelarretierung vorne | 005.20.0305 | 1'345.00 |
| <input type="checkbox"/> zusätzlich an den Hinterrädern (nur für mid-wheeler) | 005.20.0463 hi | 877.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Position Funktionsschalter | | |
| <input type="checkbox"/> auf Bedientaste | | |
| <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bedienpultes | <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben | | auf Anfrage |

Bedienelemente

Steuergerät

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 1'146.00 |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2) | M002-24/M002-44 | 1'151.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse | 30.3245 | 2'865.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | |
|---|---------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | 374.00 |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | 491.00 |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | 491.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | 217.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| <input type="radio"/> Zylinder | | |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm | 004.20.0950 | 48.00 |
| <input type="checkbox"/> Pilz | 22.0086 | 111.00 |
| <input type="checkbox"/> Golfball | 001.20.0952 | 58.00 |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel | 22.6002 | 122.00 |
| <input type="checkbox"/> "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster | 22.0086-12 | 372.00 |
| <input type="checkbox"/> Spezial: | | auf Anfrage |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 678.00 |
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.20.0062 | 678.00 |

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenneigung etc.)

- | | | | |
|--|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, kein externer Modebutton möglich | 30.3241/42 | 1'260.00 |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 |
| | | | 1'485.00 |

Sondersteuerung

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen | LA 10140 | 3'801.00 |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar | LA 10141 | 6'374.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick | | |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) | P002-73/77 | 3'268.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | 1'596.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | 2'432.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-61/62 | 3'204.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-51/52 | 3'397.00 |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | 4'429.00 |
| <input type="checkbox"/> CoMoveIt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Saug-/Blas-Steuerung | 001.20.0906 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Fuss-Steuerung | 001.20.0901 | 3'795.00 |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth | 001.20.0926 | 1'146.00 |
| <input type="checkbox"/> PC, Android | <input type="checkbox"/> i-Devices | |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | 467.00 |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell | 35.3059 | 321.00 |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | 1'122.00 |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) | 001.20.0932 | 2'661.00 |
| <input type="checkbox"/> Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl | 001.20.0933 | 562.00 |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringsten empfohlen!) | 20.0101 | 1'099.00 |
| <input type="checkbox"/> Gyrator-Modul für R-net | 30.3209 | 1'660.00 |

Autotransport und Ladegerät

Transport

- | | | | |
|--------------------------|--|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Dahl Autoarretierungssystem (nur MK III!!) | 20.0405 | 1'293.00 |
|--------------------------|--|---------|-----------------|

Ladegerät

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Externes Ladegerät | | |
|-------------------------------------|--------------------|--|--|

Zubehör

- | | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 701.00 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaptation | 005.25.3020 kl | 875.00 |
| <input type="checkbox"/> | Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 701.00 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaptation | 005.25.3021 kl | 875.00 |
| | | | |
| <input type="checkbox"/> | Fersenband schwarz, paarweise montiert | 25.3011 | 77.00 |
| <input type="checkbox"/> | Ristriemen mit Rastverschluss und Polster | 30.4835 | 109.00 |
| <input type="checkbox"/> | Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert | 25.3013 | 148.00 |
| <input type="checkbox"/> | Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) | 25.3081 | 170.00 |
| <input type="checkbox"/> | Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-... | 1'035.00 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-... | 1'164.00 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau | 22.0550-1-... | 1'462.00 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau | 22.0550-1-... | 1'676.00 |
| <input type="checkbox"/> | Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | |
| | <input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm | 25.3075 | 678.00 |
| | <input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm | 25.3075 | 796.00 |
| | | | |
| <input type="checkbox"/> | Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz | 65.3063 | 151.00 |
| <input type="checkbox"/> | Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit | 65.3061 | 114.00 |
| <input type="checkbox"/> | Seitenlehntasche, anthrazit | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 65.3062 89.00 |
| <input type="checkbox"/> | Transfergriffe, Position angeben | Anzahl: | 25.3057 auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> | Medizinprodukteplattform (Masse angeben) | 25.3065 | 836.00 |
| <input type="checkbox"/> | Rückspiegel, montiert auf Abschwenkheit spezial | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1216/25.3004 341.00 |
| <input type="checkbox"/> | Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1209 187.00 |
| <input type="checkbox"/> | Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsche am Rücken (4 Stück) | 005.20.1207 | 159.00 |

Transport und Lieferung

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Transport- und Verpackungskosten | Transk | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bei Direktimport kommt die gesetzliche Mehrwert/Umsatzeinfuhrsteuer separat auf das Betragtotal dazu. Diese wird durch die Zollstelle erhoben und ist vollständig vorsteuerabzugsfähig. | MwSt Export | |
| <input type="checkbox"/> | Auslieferung mit Unterstützung vor Ort durch SKS Rehab-Mitarbeiter | 25.3054 | 579.00 |
| <input type="checkbox"/> | Abklärung vor Ort und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS Rehab AG | 25.3054kl | 562.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer | | |

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Bitte für Anträge an den Kostenträger beachten: Zusätzlich zur Verordnung, Erprobungsbestätigung und detaillierte Begründungen ist es hilfreich, eine kurze Videodokumentation auf CD oder Memorystick, unaufgefordert mitzuliefern, aus der hervorgeht, dass die wichtigsten Funktionen (Fahren, Stehen, wichtige Spezialfunktionen etc.) vom Nutzer beherrscht werden. (Aus Datenschutzgründen kann ein solches Video nur via MDK vom Kassenmitarbeiter nachgefordert werden, was den Prozess unnötig verkompliziert oder verlängert.)