

Swiss Viva Plus



Preis ex. MwSt
CHF

- | | | |
|---|-------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Elektrorollstuhl Swiss Viva | 004.40.4000 | 15'450.00 |
| <input type="checkbox"/> Elektrorollstuhl mit Sitzhöhenlift Swiss Viva Plus | 004.40.4001 | 19'450.00 |

- Kostenvoranschlag Bestellung
 Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma: _____ Telefon: _____

Strasse: _____ Fax: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____ Telefon: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____ Unterschrift: _____

Grundausrüstung


- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> wartungsfreie Batterien | <input checked="" type="checkbox"/> stufenlose Federung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ladegerät | <input checked="" type="checkbox"/> komfortable Armlehnen |
| <input checked="" type="checkbox"/> komfortable Sitz- und Rückenpolster | <input checked="" type="checkbox"/> Beinstützen mit Fussauflage aus Alu |
| <input checked="" type="checkbox"/> Abmessungen 95 x 60cm (L x B) | |
| <input type="checkbox"/> Traktionshilfe (empfohlen bei Sitztiefen unter 40 cm) | 004.22.0103 678.00 |

Standard Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussaufflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preis ex. MwSt
 CHF

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)

Eingestellt:

Ab Sitzbreite 43 cm erhöht sich die Breite entsprechend dem Sitzmass

Sitztiefe

- 35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm
 45 cm 47.5 cm 50 cm Spezial: cm

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbsatz, Polsterüberzug

- | | | | |
|--|---|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Chassis mattschwarz | <input type="checkbox"/> Chassis mattweiss | | |
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau, struktur | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot, struktur | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe | | 25.3051 | 367.00 |
| <input type="radio"/> Textil 3D schwarz, atmungsaktiv | <input type="checkbox"/> Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | |
| <input type="checkbox"/> Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | 25.3055 | 293.00 |
| <input type="checkbox"/> nur Armpolster | | | |

Sitzteil

elektrische Verstellungen

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitzneigung elektrisch verstellbar | 004.20.0309/004.20.0310 | 2'777.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm) | 22.0396 | 3'092.00 |

Sitzpolster

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm) | 20.0035 | 472.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade | | |
| <input type="checkbox"/> Kissen | <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 6cm | <input type="checkbox"/> anderes: _____ |
| | <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 10 cm | |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) | verhauten | 189.00 |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar | <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug | 25.3066 126.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |

Rückenteil

elektrische Verstellungen

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar | 001.20.0403 | 1'936.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich | 004.20.0404 | 1'551.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | 231.00 |

Rückenpolster

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur | | |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar | 001.20.0433 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze | <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze | |
| Rückenhöhe | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm | <input type="checkbox"/> 48 cm | |
| <input type="checkbox"/> seitl. Führungen 10cm verlängert auf | <input type="checkbox"/> 15 cm | <input type="checkbox"/> 18 cm |
| | <input type="checkbox"/> 22 cm | |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) | 005.20.0406 | 94.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™ | 70.1129 | 1'389.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |
| <input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport
(nur ohne Rückenlängenausgleich möglich) | 22.0265 | 681.00 |

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

- | | | |
|---|---------------------------------|-------------|
| <input type="radio"/> Standard steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend | 001.20.0320 | |
| <input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf) | 004.20.0303 | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen | 004.20.0303 | 461.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav | 001.20.0023 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | auf Anfrage |

Beinstützen

Beinstützen

<input type="radio"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar	005.20.0504	409.00
<input type="checkbox"/>	Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar	25.3056	608.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch hochstellbar Wadenplattentiefe <input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang	001.20.0503	2'714.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch aufklappbare Fussplatten (Paar)	22.0242	2'610.00
<input type="checkbox"/>	Beinstützenauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	157.00
<input type="checkbox"/>	elastische Beinstützenaufhängung <input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel	22.0234	545.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze manuell hochstellbar	004.22.0112	1'493.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar mit Längenausgleich und Duo-Fussplatte	004.22.0108	4'150.00
<input type="checkbox"/>	Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	414.00
<input type="checkbox"/>	elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm)	22.0361	2'568.00

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau cm	001.20.0505 121.00

Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	131.00
<input type="checkbox"/>	Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach	001.20.0602	257.00
<input type="checkbox"/>	links		
<input type="checkbox"/>	rechts		

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	58.00

Lenkräder

<input type="radio"/>	Pannensicher (PU)	<input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)
<input type="checkbox"/>	3.00-4 (gross)	
<input type="radio"/>	2.80/2.50-4 (klein)	

Lenkgabelarretierung

<input type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung vorne	001.20.0305	1'834.00
<input checked="" type="radio"/>	Position Funktionsschalter		
<input type="checkbox"/>	auf Bedienpultseite		
<input type="checkbox"/>	auf Gegenseite des Bedienpultes	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster	
<input type="checkbox"/>	Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

Beleuchtung / strassentaugliche Ausführung

<input type="checkbox"/>	ohne Beleuchtung und strassentaugliche Ausrüstung		
<input type="radio"/>	Mit Beleuchtung LED und strassentaugliche Ausrüstung	001.20.1001	
<input type="checkbox"/>	Strassentaugliche Ausrüstung inkl. Spritzschutz	001.20.1222	94.00

Bedienelemente

Steuergerät

- Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)
- Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) 30.3207 **1'027.00**
- R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse 30.3245 **2'672.00**
- anderes: _____ auf Anfrage
- Wegfahrsperrfunktion aktivieren

Bedienpulthalterung

- links rechts
- Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)
- ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) 005.20.0910
- ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag 005.20.0910 Anschlag 84.00
- Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) 005.20.0910 Endposition
- anderes: _____ auf Anfrage
- Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson 25.3046 131.00

Joystick-Aufsatz

- Zylinder
- Kugel 30 mm 004.20.0950 47.00
- Pilz 22.0086 100.00
- Golfball 001.20.0952 59.00
- Tetra-Bügel 22.6002 157.00
- "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster 22.0086-12 365.00
- Spezial: auf Anfrage

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- Piko-Buttons (x 29 mm) 001.20.0062 472.00
- Twister (x 17 mm), 2 Stk 001.20.0062 519.00

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenneigung etc.)

- Schaltermodul Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, kein externer Modebutton möglich 30.3241/42 985.00
- links rechts Wippschalter (5 Kanäle) 30.3231 **1'457.00**

Sondersteuerung

- Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen LA 10140 **3'825.00**
- Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar LA 10141 **6'131.00**
- Sonder Joystick
 - SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) P002-73/77 **3'268.00**
 - SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) P002-71/75 **1'596.00**
 - SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) P002-72/76 **2'133.00**
 - SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) P002-61/62 **2'859.00**
 - SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) P002-51/52 **2'599.00**
- Kinn-Steuerung 001.20.0905 **3'977.00**
- CoMovelt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation auf Anfrage
- Saug-/Blas-Steuerung 001.20.0906 auf Anfrage
- Fuss-Steuerung 001.20.0901 **3'416.00**
- Bluetooth 001.20.0926 **1'027.00**
 - PC, Android
 - i-Devices
- Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps P010-61/62 433.00
- Handyhalterung universell 35.3059 262.00
- Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) 001.20.0913 **1'559.00**
- Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) 001.20.0932 **2'924.00**
- Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl 001.20.0933 608.00
- Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringsten empfohlen!) 20.0101 **1'551.00**
- Gyrtator-Modul für R-net 30.3209 **1'415.00**

Autotransport und Ladegerät

Transport

- Transportsicherungsösen seitig vorne und hinten am Chassisrahmen 25.3034

Ladegerät

- Zum Mitführen/Einbau (8 A)
 externes Express Ladegerät 10 A (anstatt Einbau) 001.20.0703 110.00

Zubehör

- | | | |
|--|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3020 kl | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3021 kl | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise montiert | 25.3011 | 96.00 |
| <input type="checkbox"/> Ristriemen mit Rastverschluss und Polster | 30.4835 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert | 25.3013 | 188.00 |
| <input type="checkbox"/> Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss | 003.20.1211 | 236.00 |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) | 25.3081 | 173.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 933.00 |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 1'142.00 |
| <input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1'310.00 |
| <input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1'520.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm | 25.3075 | 514.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm | 25.3075 | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz | 65.3063 | 135.00 |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit | 65.3061 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenlehnentasche, anthrazit | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 65.3062 72.00 |
| <input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben | Anzahl: | 25.3057 auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben) | 25.3065 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert auf Abschwenkereinheit spezial | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1216/25.3004 309.00 |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1209 183.00 |
| <input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsche am Rücken (4 Stück) | 005.20.1207 | 304.00 |

Transport und Lieferung

- ⊗ Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze
