

Swiss Viva Grand F



- Elektrorollstuhl Swiss Viva Grand F
Länge mit aus-/eingeklappter Fussplatte 110/96 cm
Breite 59 cm
Nutzlast: 136 kg (mit HD-Paket 180 kg)

005.40.4020

15'850.00

- Kostenvoranschlag Bestellung
- Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma: _____

Telefon: _____

Strasse: _____

Fax: _____

PLZ, Ort: _____

e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____

Telefon: _____

PLZ, Ort: _____

e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____

Unterschrift: _____


Grundausstattung

- Komfort Armlehnen
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungslaschen
- Mittelbeinstütze manuell hochstellbar
- Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- Wartungsfreie Batterien
- Gyrator
- Hochwertige 4-Pol-Antriebe (2 x 400W)

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussaufflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preis ex. MwSt
 CHF

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial: _____

Eingestellt: _____ auf Anfrage

Sitztiefe

- 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)

Eingestellt: _____

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 40 cm 44 cm 48 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- | | | | |
|--|---|---------|--------|
| <input type="radio"/> mattschwarz | | | |
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau, struktur | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot, struktur | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe _____ | | 25.3051 | 367.00 |
| <input type="radio"/> Textil 3D schwarz, atmungsaktiv | <input type="checkbox"/> Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | |
| <input type="checkbox"/> Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | 25.3055 | 293.00 |
| <input type="checkbox"/> nur Armpolster | | | |

Sitzteil

elektrische Verstellungen

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitzneigung | 005.20.0306 | 2'358.00 |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8) | 25.3061 | 5'030.00 |
| <input type="checkbox"/> Elektrischer Höhenlift (0-30 cm) | 005.20.0304 | 3'301.00 |

Sitzpolster

- | | | |
|--|-----------|--------|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm) | 20.0035 | 472.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade | | |
| <input type="checkbox"/> Kissen | | |
| <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 6cm | | |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 10 cm | | |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) | verhauten | 189.00 |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar | 25.3066 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug | | |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |

Rückenteil

elektrische Verstellungen

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar | 005.20.0403 | 1'936.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich | 005.20.0404 | 1'551.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | 231.00 |

Rückenpolster

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur | | |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar | 001.20.0433 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze | | |
| <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze | | |
| Rückenhöhe | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm | | |
| <input type="checkbox"/> 48 cm | | |
| <input type="checkbox"/> seittl. Führungen 10cm verlängert auf | | |
| <input type="checkbox"/> 15 cm | | |
| <input type="checkbox"/> 18 cm | | |
| <input type="checkbox"/> 22 cm | 005.20.0431 | 335.00 |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) | 005.20.0406 | 94.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™ | 70.1129 | 1'389.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |
| <input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport
(nur ohne Rückenlängenausgleich möglich) | 22.0265 | 681.00 |

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| <input type="radio"/> Standard steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend | 005.20.0320 | |
| <input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf) | 005.20.0303 | |
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen | 005.20.0313 | 461.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav | 005.20.0023 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> links | | |
| <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | auf Anfrage |

Beinstützen

<input type="checkbox"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar mit Längenausgleich und Duo-Fussplatte	004.22.0108	4'150.00
<input type="checkbox"/>	Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	414.00
<input type="checkbox"/>	elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm)	22.0361	2'568.00

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

- Unterschenkellänge 36 bis 58 cm eingestellt auf cm

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

- Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)
- Pannensicher (PU) 20.0620 58.00

Lenkgabelarretierung

- Elektrische Lenkgabelarretierung Hinterräder 22.0463 **1'834.00**
- Position Funktionsschalter
- auf Bedienpultseite
- auf Gegenseite des Bedienpultes auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster
- Funktionsschalterposition gemäss Angaben auf Anfrage

Bedienelemente

Steuergerät

- Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)
- Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) 30.3207 **1'027.00**
- R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse 30.3245 **2'672.00**
- anderes: _____ auf Anfrage
- Wegfahrsperrfunktion aktivieren

Bedienpulthalterung

- links rechts
- Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)
- ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) 005.20.0910 84.00
- ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag 005.20.0910 Anschlag 84.00
 - Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) 005.20.0910 Endposition
- anderes: _____ auf Anfrage
- Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson 25.3046 131.00

Joystick-Aufsatz

- Zylinder
- Kugel 30 mm 004.20.0950 47.00
- Pilz 22.0086 100.00
- Golfball 001.20.0952 59.00
- Tetra-Bügel 22.6002 157.00
- "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster 22.0086-12 365.00
- Spezial: auf Anfrage

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- Piko-Buttons (x 29 mm) 001.20.0062 472.00
- Twister (x 17 mm), 2 Stk 001.20.0062 519.00

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenneigung etc.)

- Schaltermodul Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, kein externer Modebutton möglich 30.3241/42 985.00
 - links rechts Wippschalter (5 Kanäle) 30.3231 **1'457.00**

Sondersteuerung

- Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen LA 10140 **3'825.00**
 - Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar LA 10141 **6'131.00**
- Sonder Joystick
 - SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) P002-73/77 **3'170.00**
 - SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) P002-71/75 **1'095.00**
 - SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) P002-72/76 **2'133.00**
 - SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) P002-61/62 **2'859.00**
 - SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) P002-51/52 **2'599.00**
- Kinn-Steuerung 001.20.0905 **3'977.00**
- CoMovelt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation auf Anfrage
- Saug-/Blas-Steuerung 001.20.0906 auf Anfrage
- Fuss-Steuerung 001.20.0901 **3'416.00**
- Bluetooth 001.20.0926 **1'027.00**
 - PC, Android i-Devices
- Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps P010-61/62 433.00
- Handyhalterung universell 35.3059 262.00
- Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) 001.20.0913 **1'559.00**
- Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) 001.20.0932 **2'924.00**
- Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl 001.20.0933 608.00
- Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringend empfohlen!) 20.0101 **1'551.00**

Preis ex. MwSt
CHF

<input type="checkbox"/>	Dahl Autoarretierungssystem (nur MK III!)	20.0405	1'258.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Externes Ladegerät		

Zubehör

<input type="checkbox"/>	Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3020	608.00
	<input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3020 KI	723.00
<input type="checkbox"/>	Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3021	608.00
	<input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3021 KI	723.00
<input type="checkbox"/>	Fersenband schwarz, paarweise montiert	25.3011	96.00
<input type="checkbox"/>	Ristriemen mit Rastverschluss und Polster	30.4835	89.00
<input type="checkbox"/>	Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar)	25.3081	173.00
<input type="checkbox"/>	Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar		
	<input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte	22.0550-1-....	933.00
	<input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte	22.0550-1-....	1'142.00
	<input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau	22.0550-1-....	1'310.00
	<input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau	22.0550-1-....	1'520.00
<input type="checkbox"/>	Tisch <<Mini Table>>, steckbar		
	<input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm	25.3075	514.00
	<input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm	25.3075	723.00
<input type="checkbox"/>	Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz	65.3063	135.00
<input type="checkbox"/>	Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit	65.3061	103.00
<input type="checkbox"/>	Seitenlehntasche, anthrazit	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	65.3062 72.00
<input type="checkbox"/>	Transfergriffe, Position angeben	Anzahl:	25.3057 auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	Medizinprodukteplattform (Masse angeben)	25.3065	786.00
<input type="checkbox"/>	Rückspiegel, montiert auf Abschwenkheit spezial	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	001.20.1216/25.3004 309.00
<input type="checkbox"/>	Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	001.20.1209 183.00
<input type="checkbox"/>	Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsche am Rücken (4 Stück)	005.20.1207	304.00

Transport und Lieferung

Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Spezifikation Heavy Duty-Paket

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantung (max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger
- Federbeine werden ersetzt durch starre Verstärkung