

Swiss Viva Grand M



CHF



⊗ Elektrorollstuhl Swiss Viva Grand M

005.40.4005

15'650.00

Länge ca. 110 cm

Breite 59 cm

Nutzlast: 120 kg / mit HD-Paket 180 kg

Kostenvoranschlag

Bestellung

Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma: _____

Telefon: _____

Strasse: _____

Fax: _____

PLZ, Ort: _____

e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____

Telefon: _____

PLZ, Ort: _____

e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____

Unterschrift: _____

Grundausrüstung

⊗ Komfort Armlehnen

⊗ Ladegerät

⊗ LED-Beleuchtung

⊗ Transportsicherungslaschen

⊗ Mittelbeinstütze manuell hochstellbar und Mono Fussplatte

⊗ Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)

⊗ Wartungsfreie Batterien

⊗ Hochwertige 4-Pol-Antriebe (2 x 400W)


Standard

Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussauflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preis ex. MwSt
 CHF

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial: _____

Eingestellt: _____ auf Anfrage

Sitztiefe

- 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial auf Anfrage _____

Eingestellt: _____ 25.3096 **2'568.00**

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 40 cm 44 cm 48 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- mattschwarz
- Textil 3D schwarz, atmungsaktiv
- Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)
- Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) 25.3055 293.00
- nur Armpolster

Sitzteil

elektrische Verstellungen

<input type="checkbox"/> Sitzneigung	005.20.0306	2'358.00
<input type="checkbox"/> Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8)	25.3061	5'030.00
<input type="checkbox"/> Elektrischer Höhenlift (0-30 cm)	005.20.0304	3'301.00
<input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm)	22.0399/22.0379	3'092.00

Sitzpolster

<input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch		
<input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm)	20.0035	472.00
<input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade		
<input type="checkbox"/> Kissen		
<input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 6cm		
<input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 10 cm		
<input type="checkbox"/> anderes: _____		
<input type="checkbox"/> Sitzsystem Recaro (Details Seite 7)		
<input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz)	verhauten	189.00
<input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar		
<input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug	25.3066	126.00
<input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		

Rückenteil

elektrische Verstellungen

<input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar	005.20.0403	1'936.00
<input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich	005.20.0404	1'551.00
<input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt	005.20.0405	231.00

Rückenpolster

<input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur		
<input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar	001.20.0433	786.00
<input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze		
<input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze		
Rückenhöhe		
<input type="checkbox"/> 40 cm		
<input type="checkbox"/> 48 cm		
<input type="checkbox"/> seittl. Führungen 10cm verlängert auf		
<input type="checkbox"/> 15 cm		
<input type="checkbox"/> 18 cm		
<input type="checkbox"/> 22 cm	005.20.0431	335.00
<input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz)	005.20.0406	94.00
<input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™	70.1129	1'389.00
<input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		
<input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport (nur ohne Rückenlängenausgleich möglich)	22.0265	681.00

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

<input type="radio"/> Standard steckbar		
<input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend	005.20.0320	
<input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf)	005.20.0303	
<input type="checkbox"/> Ellbogenschalen	005.20.0313	461.00
<input type="checkbox"/> Armpolster konkav	005.20.0023	103.00
<input type="checkbox"/> links		
<input type="checkbox"/> rechts		
<input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation)		auf Anfrage

Beinstützen

<input type="checkbox"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar mit Längenausgleich und Duo-Fussplatte	004.22.0108	4'150.00
<input type="checkbox"/>	Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	414.00
<input type="checkbox"/>	elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm)	22.0361	2'568.00

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau cm	001.20.0505 121.00

Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	einzel hochklappbare Fussplatten (für man. hochstellbare Beinstütze)		
<input type="checkbox"/>	für unterschiedliche Unterschenkellängen (weniger robust!!)		
<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	131.00
<input type="checkbox"/>	Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach	005.20.0602	257.00
<input type="checkbox"/>	links		
<input type="checkbox"/>	rechts		

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	58.00

Lenkräder

<input type="radio"/>	Pannensicher (PU)	<input type="checkbox"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Breitreifen PU-aufgeschäumt für schwieriges Gelände	30.4315		309.00

Lenkgabelarretierung

<input type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung vorne (+ 2.5 cm Breite)	22.0463	1'834.00
<input type="checkbox"/>	zusätzlich an den Hinterrädern (nur für mid-wheeler)	005.20.0463 hi	1'310.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Position Funktionsschalter		
<input type="checkbox"/>	auf Bedienpultseite		
<input type="checkbox"/>	auf Gegenseite des Bedienpultes	<input type="checkbox"/>	auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster
<input type="checkbox"/>	Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

Bedienelemente

Steuergerät

- Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)
- Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) 30.3207 **1'027.00**
- R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse 30.3245 **2'672.00**
- anderes: _____ auf Anfrage
- Wegfahrsperrfunktion aktivieren

Bedienpulthalterung

- links rechts
- Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)
- ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) 005.20.0910 84.00
- ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag 005.20.0910 Anschlag 84.00
 - Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) 005.20.0910 Endposition
- anderes: _____ auf Anfrage
- Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson 25.3046 131.00

Joystick-Aufsatz

- Zylinder
- Kugel 30 mm 004.20.0950 47.00
- Pilz 22.0086 100.00
- Golfball 001.20.0952 59.00
- Tetra-Bügel 22.6002 157.00
- "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster 22.0086-12 365.00
- Spezial: auf Anfrage

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- Piko-Buttons (x 29 mm) 001.20.0062 472.00
- Twister (x 17 mm), 2 Stk 001.20.0062 519.00

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenneigung etc.)

- Schaltermodul Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, kein externer Modebutton möglich 30.3241/42 985.00
 - links rechts Wippschalter (5 Kanäle) 30.3231 **1'457.00**

Sondersteuerung

- Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen LA 10140 **3'825.00**
 - Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar LA 10141 **6'131.00**
- Sonder Joystick
 - SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) P002-73/77 **3'170.00**
 - SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) P002-71/75 **1'095.00**
 - SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) P002-72/76 **2'133.00**
 - SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) P002-61/62 **2'859.00**
 - SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) P002-51/52 **2'599.00**
- Kinn-Steuerung 001.20.0905 **3'977.00**
- CoMovelt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation auf Anfrage
- Saug-/Blas-Steuerung 001.20.0906 auf Anfrage
- Fuss-Steuerung 001.20.0901 **3'416.00**
- Bluetooth 001.20.0926 **1'027.00**
 - PC, Android i-Devices
- Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps P010-61/62 433.00
- Handyhalterung universell 35.3059 262.00
- Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) 001.20.0913 **1'559.00**
- Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) 001.20.0932 **2'924.00**
 - Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl 001.20.0933 608.00
- Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringsten empfohlen!) 20.0101 **1'551.00**
- Gyator-Modul für R-net 30.3209 **1'415.00**

Autotransport und Ladegerät

Transport

- | | | | |
|--------------------------|--|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Dahl Autoarretierungssystem (nur MK III!!) | 20.0405 | 1'258.00 |
|--------------------------|--|---------|-----------------|

Ladegerät

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Externes Ladegerät | | |
|-------------------------------------|--------------------|--|--|

Zubehör

- | | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3020 KI | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> | Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3021 KI | 723.00 |
| | | | |
| <input type="checkbox"/> | Fersenband schwarz, paarweise montiert | 25.3011 | 96.00 |
| <input type="checkbox"/> | Ristriemen mit Rastverschluss und Polster | 30.4835 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> | Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert | 25.3013 | 188.00 |
| <input type="checkbox"/> | Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss | 003.20.1211 | 236.00 |
| <input type="checkbox"/> | Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) | 25.3081 | 173.00 |
| <input type="checkbox"/> | Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | |
| | <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 933.00 |
| | <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 1'142.00 |
| | <input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1'310.00 |
| | <input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1'520.00 |
| <input type="checkbox"/> | Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | |
| | <input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm | 25.3075 | 514.00 |
| | <input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm | 25.3075 | 723.00 |
| | | | |
| <input type="checkbox"/> | Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz | 65.3063 | 135.00 |
| <input type="checkbox"/> | Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit | 65.3061 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> | Seitenlehntasche, anthrazit | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 65.3062 72.00 |
| <input type="checkbox"/> | Transfergriffe, Position angeben | Anzahl: | 25.3057 auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> | Medizinprodukteplattform (Masse angeben) | 25.3065 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> | Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1216/25.3004 309.00 |
| <input type="checkbox"/> | Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1209 183.00 |
| <input type="checkbox"/> | Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken (4 Stück) | 005.20.1207 | 304.00 |

Transport und Lieferung

- | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer | | |
|-------------------------------------|--|--|--|

gängige Sitzsysteme

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Sitz RECARO® | 22.0300 | |
| | <input type="checkbox"/> Specialist M | | 2'358.00 |
| | <input type="checkbox"/> Expert M | | 2'568.00 |

Preis ex. MwSt
CHF
auf Anfrage

- andere _____
- Sitzsystem König
- K 310-Kurz Superflach-Reha ErgoBase Komfortsitz K 310 S4

20-K310-K-MOB

3'825.00

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Spezifikation Heavy Duty-Paket

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantelung (max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger
- Federbeine werden ersetzt durch starre Verstärkung