

# Swiss Viva Grand



⊗ Elektrorollstuhl Swiss VIVA Grand

Länge mit/ohne Beinstützen 98/73 cm

Breite 63 cm

Nutzlast: 120 kg/ 180 kg mit HD-Paket

005.40.4000

**15'450.00**

Kostenvoranschlag

Bestellung

Akquise SKS  Akquise Händler  Kopie Formular mitsenden

Firma: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Ansprechperson: \_\_\_\_\_

Endkunde: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

## Grundausrüstung

- Sitz- und Schwerpunktpositionierung einstellbar
- Komfort Armlehnen
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungsflaschen
- Beinstützen komplett zurückschwenkbar

- Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- Wartungsfreie Batterien
- Hochwertige 4-Pol-Antriebe


Standard

Option

Angaben zur Person\*

Patientengröße in cm:  
 Patientengewicht in kg:

Indikation:  
 Kostenträger:



- |                  |       |    |                  |       |    |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite    | ..... | cm | 6. Oberschenkel  | ..... | cm |
| 2. Brustbreite   | ..... | cm | 7. Unterarm      | ..... | cm |
| 3. Kopfbreite    | ..... | cm | 8. Ellbogenhöhe  | ..... | cm |
| 4a. Fusslänge    | ..... | cm | 9. Achselhöhe    | ..... | cm |
| 4b. Fussauflage  | ..... | cm | 10. Schulterhöhe | ..... | cm |
| 5. Unterschenkel | ..... | cm | 11. Scheitelhöhe | ..... | cm |

Preis ex. MwSt  
 CHF

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial: \_\_\_\_\_

Eingestellt: \_\_\_\_\_

auf Anfrage

Sitztiefe

- 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial auf Anfrage \_\_\_\_\_

Eingestellt: \_\_\_\_\_

25.3096

**2'568.00**

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 42.5 cm  46.5cm  50.5 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- |  |   |         |        |
|--|---|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Chassis mattschwarz                                     | <input type="checkbox"/> Chassis mattweiss  |         |        |
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur                                  | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau, struktur                                 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur                                   | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot, struktur                                    | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe _____                                       |   | 25.3051 | 367.00 |
| <input type="radio"/> Textil 3D schwarz, atmungsaktiv                            | <input type="checkbox"/> Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) |         |        |
| <input type="checkbox"/> Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) |   | 25.3055 | 293.00 |
| <input type="checkbox"/> nur Armpolster  |   |         |        |

## Sitzteil

### elektrische Verstellungen

<input type="checkbox"/> Sitzneigung	005.20.0306	<b>2'358.00</b>
<input type="checkbox"/> Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8)	25.3061	<b>5'030.00</b>
<input type="checkbox"/> Elektrischer Höhenlift (0-30 cm)	005.20.0304	<b>3'301.00</b>
<input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm)	22.0399/22.0379	<b>3'092.00</b>

### Sitzpolster

<input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch		
<input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm)	20.0035	472.00
<input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade		
<input type="checkbox"/> Kissen		
<input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 6cm		
<input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 10 cm		
<input type="checkbox"/> anderes: _____		
<input type="checkbox"/> Sitzsystem Recaro (Details Seite 7)		
<input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz)	verhauten	189.00
<input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar		
<input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug	25.3066	126.00
<input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		

## Rückenteil

### elektrische Verstellungen

<input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar	005.20.0403	<b>1'936.00</b>
<input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich	005.20.0404	<b>1'551.00</b>
<input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt	005.20.0405	231.00

### Rückenpolster

<input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur		
<input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar	001.20.0433	786.00
<input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze		
<input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze		
Rückenhöhe		
<input type="checkbox"/> 40 cm		
<input type="checkbox"/> 48 cm		
<input type="checkbox"/> seitl. Führungen 10cm verlängert auf		
<input type="checkbox"/> 15 cm		
<input type="checkbox"/> 18 cm		
<input type="checkbox"/> 22 cm	005.20.0431	335.00
<input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz)	005.20.0406	94.00
<input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™	70.1129	<b>1'389.00</b>
<input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		
<input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport	22.0265	681.00
(nur ohne Rückenlängenausgleich möglich)		

## Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) \_\_\_\_\_

<input type="radio"/> Standard steckbar		
<input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend	005.20.0320	
<input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf)	005.20.0303	
<input type="checkbox"/> Ellbogenschalen	005.20.0313	461.00
<input type="checkbox"/> Armpolster konkav	005.20.0023	103.00
<input type="checkbox"/> links		
<input type="checkbox"/> rechts		
<input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation)		auf Anfrage

## Beinstützen

### Beinstützen

<input type="radio"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar	005.20.0504	409.00
<input type="checkbox"/>	Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar	25.3056	608.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch hochstellbar Wadenplattentiefe <input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang	005.20.0503	<b>2'714.00</b>
<input type="checkbox"/>	elektrisch aufklappbare Fussplatten (Paar)	22.0242	<b>2'610.00</b>
<input type="checkbox"/>	Beinstützenauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	157.00
<input type="checkbox"/>	elastische Beinstützenaufhängung <input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel	22.0234	545.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze manuell hochstellbar	004.22.0112	<b>1'493.00</b>
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar mit Längenausgleich und Duo-Fussplatte	004.22.0108	<b>4'150.00</b>
<input type="checkbox"/>	Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	414.00
<input type="checkbox"/>	elektr. aufklappbare Fussplatte ( UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm)	22.0361	<b>2'568.00</b>

### Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf ..... cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau	..... cm	001.20.0505 121.00

### Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	131.00
<input type="checkbox"/>	Fussaufgabe durchgehend, aufklappbar nach	005.20.0602	257.00
<input type="checkbox"/>	links		
<input type="checkbox"/>	rechts		

## Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

schwarz, non-marking

### Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	58.00
<input type="checkbox"/>	Outdoor (nur Luft, schwarz, ohne Spritzschutz)	20.0621	210.00

### Lenkräder

<input type="radio"/>	Pannensicher (PU)	<input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)
<input type="checkbox"/>	2.80/2.50-4 (klein)	

### Lenkgabelarretierung

<input type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung vorne	005.20.0305	<b>1'834.00</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Position Funktionsschalter		
<input type="checkbox"/>	auf Bedienpultseite		
<input type="checkbox"/>	auf Gegenseite des Bedienpultes	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster	
<input type="checkbox"/>	Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

## Bedienelemente

### Steuergerät

- Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)
- Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) 30.3207 **1'027.00**
- R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse 30.3245 **2'672.00**
- anderes: \_\_\_\_\_ auf Anfrage
- Wegfahrsperrfunktion aktivieren

### Bedienpulthalterung

- links  rechts
- Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)
- ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) 005.20.0910 84.00
- ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag 005.20.0910 Anschlag 84.00
  - Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) 005.20.0910 Endposition
- anderes: \_\_\_\_\_ auf Anfrage
- Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson 25.3046 131.00

### Joystick-Aufsatz

- Zylinder
- Kugel 30 mm 004.20.0950 47.00
- Pilz 22.0086 100.00
- Golfball 001.20.0952 59.00
- Tetra-Bügel 22.6002 157.00
- "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster 22.0086-12 365.00
- Spezial: \_\_\_\_\_ auf Anfrage

### Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- Piko-Buttons (x 29 mm) 001.20.0062 472.00
- Twister (x 17 mm), 2 Stk 001.20.0062 519.00

*Positionierungswunsch angeben oder skizzieren*

### Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenneigung etc.)

- Schaltermodul  Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, kein externer Modebutton möglich 30.3241/42 985.00
  - links  rechts  Wippschalter (5 Kanäle) 30.3231 **1'457.00**

### Sondersteuerung

- Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen LA 10140 **3'825.00**
  - Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar LA 10141 **6'131.00**
- Sonder Joystick
  - SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) P002-73/77 **3'170.00**
  - SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) P002-71/75 **1'095.00**
  - SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) P002-72/76 **2'133.00**
  - SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) P002-61/62 **2'859.00**
  - SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) P002-51/52 **2'599.00**
- Kinn-Steuerung 001.20.0905 **3'977.00**
- CoMovelt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation auf Anfrage
- Saug-/Blas-Steuerung 001.20.0906 auf Anfrage
- Fuss-Steuerung 001.20.0901 **3'416.00**
- Bluetooth 001.20.0926 **1'027.00**
  - PC, Android  i-Devices
- Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps P010-61/62 433.00
- Handyhalterung universell 35.3059 262.00
- Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) 001.20.0913 **1'559.00**
- Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) 001.20.0932 **2'924.00**
  - Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl 001.20.0933 608.00
- Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringsten empfohlen!) 20.0101 **1'551.00**
- Gyator-Modul für R-net 30.3209 **1'415.00**

## Autotransport und Ladegerät

### Transport

- |  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Elektrisch absenkbarer Bolzen (EZ-Lock /O-Straint kompatibel) | 005.20.0400 | <b>2'122.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Dahl Autoarretierungssystem (nur MK III!!)                    | 20.0405     | <b>1'258.00</b> |

### Ladegerät

- |   |             |        |
|---|-------------|--------|
| <input type="radio"/> Zum Mitführen/Einbau (8 A)                          |             |        |
| <input type="checkbox"/> externes Express Ladegerät 10 A (anstatt Einbau) | 001.20.0703 | 110.00 |

## Zubehör

- |  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar             | 005.25.3020  | 608.00                     |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption                          | 005.25.3020 KI   | 723.00                     |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar            | 005.25.3021  | 608.00                     |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption                          | 005.25.3021 KI   | 723.00                     |
|  |  |                            |
| <input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise montiert                                    | 25.3011  | 96.00                      |
| <input type="checkbox"/> Ristriemen mit Rastverschluss und Polster                                 | 30.4835  | 89.00                      |
| <input type="checkbox"/> Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert                           | 25.3013  | 188.00                     |
| <input type="checkbox"/> Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss                   | 003.20.1211  | 236.00                     |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) | 25.3081  | 173.00                     |
| <input type="checkbox"/> Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar  |  |                            |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte                   | 22.0550-1-....   | 933.00                     |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte                   | 22.0550-1-....   | <b>1'142.00</b>            |
| <input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau                            | 22.0550-1-....   | <b>1'310.00</b>            |
| <input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau                      | 22.0550-1-....   | <b>1'520.00</b>            |
| <input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar  |  |                            |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm                                     | 25.3075  | 514.00                     |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm                                    | 25.3075  | 723.00                     |
|  |  |                            |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz                             | 65.3063  | 135.00                     |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit                                      | 65.3061  | 103.00                     |
| <input type="checkbox"/> Seitenlehnentasche, anthrazit   | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 65.3062 72.00              |
| <input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben  | Anzahl: .....  | 25.3057 auf Anfrage        |
| <input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben)                                  | 25.3065  | 786.00                     |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert auf Abschwingeinheit spezial                        | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1216/25.3004 309.00 |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken                           | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1209 183.00         |
| <input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsche am Rücken (4 Stück)   | 005.20.1207  | 304.00                     |

## Transport und Lieferung

⊗ Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer

### gängige Sitzsysteme

- |                                       |         |                 |
|---------------------------------------|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitz RECARO® | 22.0300 |                 |
| <input type="checkbox"/> Specialist M |         | <b>2'358.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Expert M     |         | <b>2'568.00</b> |

Preis ex. MwSt  
CHF  
auf Anfrage

- andere \_\_\_\_\_
- Sitzsystem König
- K 310-Kurz Superflach-Reha ErgoBase Komfortsitz K 310 S4

20-K310-K-MOB

**3'825.00**

---

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

---

Spezifikation Heavy Duty-Paket

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantelung (max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger
- Federbeine werden ersetzt durch starre Verstärkung