

Swiss Viva Grand S



- Elektrorollstuhl **Swiss Viva Grand S** 005.40.4010 (CH) **CHF 15'450.00**
 Länge mit Beinstützen 97 cm
 Breite 63 cm
 Nutzlast: 120 kg

- Elektrorollstuhl **Swiss Viva Grand S (Mid-wheel)** 005.40.4012 (CH) **CHF 15'650.00**
 Länge mit Beinstützen 117-125 cm
 Breite 59-65 cm
 Nutzlast: 120 kg
Bis auf weiteres nur mit EPM-Modul!

Kostenvoranschlag

Bestellung

Firma: _____ Telefon: _____

Strasse: _____ Fax: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____ Telefon: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____ Unterschrift: _____

Grundausrüstung

- Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungsglaschen
- Wartungsfreie Batterien
- Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend
- Sitzneigung
- Rückenlehne elektrisch verstellbar
- Stehvorrichtung mit manuellen Knieschliessern und el. Sitzerhöhung (0-12 cm) 005.20.0314 **8'850.00**
- Rückenlängenausgleich 005.20.0404 **1'551.00**
- Mittelbeinstütze zu Swiss Viva Grand S elektrisch hochstellbar mit Längenausgleich 005.20.0309 **2'590.00**

Standard


Option

SKS Rehab AG • Im Wyden • CH-8762 Schwanden • Tel. +41 (0)55 647 35 85 • sks@sks-rehab.ch • www.sks-rehab.com

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussauflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preis ex. MwSt
 CHF

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 48 cm (stufenlos verstellbar)
 Spezial: _____

Eingestellt: _____

Sitztiefe

- 43.5 cm 46 cm 48.5 cm 51 cm
 Kombipaket Spezialstuhltiefe im Sonderbau plus EPM, Sitzkantung reduziert auf 15°
 53.5 cm 56 cm 58.5 cm

25.3078 **6'236.00**

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- Heckantrieb 49.5 cm (mit EPM+1.5cm) Mid-wheel 46.5 cm (mit EPM +1.5cm)
 (Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- | | | | |
|--|---|---------|--------|
| <input type="radio"/> mattschwarz | | | |
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau, struktur | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot, struktur | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe | _____ | 25.3051 | 367.00 |
| <input type="checkbox"/> Felgenfarbe im Sonderbau | _____ | 25.3052 | 189.00 |
| <input type="radio"/> Textil 3D schwarz, atmungsaktiv | <input type="checkbox"/> Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | |
| <input type="checkbox"/> Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | 25.3055 | 293.00 |
| <input type="checkbox"/> nur Armpolster | | | |

Sitzteil

elektrische Verstellungen

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> EPM (Enhanced Positioning Module, erhöht Sitzaufbauhöhe um 1.5 cm) | 005.20.0315 | 3'092.00 |
|---|-------------|-----------------|

Sitzpolster

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm) | 20.0035 | 472.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade | | |
| <input type="checkbox"/> Kissen | <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 6cm | <input type="checkbox"/> anderes: _____ |
| | <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - Höhe 10 cm | |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) | verhauten | 189.00 |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar | <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug | 25.3066 126.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |

Rückenteil

Rumpfrückhaltung

- | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> Schmetterlingsweste Stayflex™ Bodypoint® inkl. Halterung | 25.3101 | 590.00 |
| <input type="checkbox"/> Bügel wegnehmbar und gepolstert | 005.20.0450 | 377.00 |
| <input type="checkbox"/> Oberkörpergurt mit Rasterschnalle | 25.3073 | 390.00 |
| <input type="checkbox"/> 12 x 50 cm | <input type="checkbox"/> 12 x 42 cm | <input type="checkbox"/> 8 x 30 cm |
| <input type="checkbox"/> Retraktionsbügel mit Kopfstütze für Kopf und Oberkörper standard Gr. 2 | 005.20.0451 | 1'551.00 |
| <input type="checkbox"/> Retraktionsbügel mit Kopfstütze elektrisch wegschwenkbar (SKS Sonderbau) | 005.20.0451 el | 4'768.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | |
| <input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | |

Rückenpolster

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur | | |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar | 001.20.0433 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze | <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze | |
| Rückenhöhe | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm | <input type="checkbox"/> 48 cm | |
| <input type="checkbox"/> seitl. Führungen 10cm verlängert auf | <input type="checkbox"/> 15 cm | <input type="checkbox"/> 18 cm |
| | <input type="checkbox"/> 22 cm | |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) | 005.20.0406 | 94.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™ | 70.1129 | 1'389.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis : _____

- | | | |
|---|---------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen | 005.20.0313 | 461.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav | 005.20.0023 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | auf Anfrage |

Beinstützen

Beinstützen und Kniepelottenoptionen

- | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Kniepelotten dynamisch steckbar | <input type="checkbox"/> Schalen um 3 cm tiefer | <input type="checkbox"/> einseitig | <input type="checkbox"/> beidseitig | |
| <input type="checkbox"/> Light- Ausführung 22.0411 | <input type="checkbox"/> Verstärkte Ausführung 22.0381-322 | | | 309.00 |
| <input type="checkbox"/> Kniepelotten elektrisch verriegelbar | | 005.20.0510 | | 996.00 |
| <input type="checkbox"/> Kniepelotten elektrisch ein- und ausschwenkbar (Sonderbau) | | 25.3068 | | 3'301.00 |
| <input type="checkbox"/> Oberschenkelführung wegnehmbar | | 005.20.0520 | | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> Fussplatte elektrisch absenkbar (bis an den Boden absenkbar (max. Weg 15 cm)) | | 25.3067 fb | | 2'987.00 |

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

- | | | |
|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Unterschenkellänge 36 bis 49 cm (mit Lift 55cm) | eingestellt auf cm | |
| (mit Sitzhöhung mehr möglich) | | |

Fussauflage (Alu, winkelverstellbar)

- | | | |
|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> einzeln hochklappbare Fussplatten | 005.20.0309-Duo | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> für unterschiedliche Unterschenkellängen (weniger robust!!) | | |
| Fussplatte/Kniepelotte <input type="checkbox"/> standard (270 mm/120-180mm) | <input type="checkbox"/> breit (360 mm/180-240mm) | |
| <input type="checkbox"/> elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm) | 22.0361 | 2'568.00 |

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

- | | | |
|--|---------|-------|
| <input type="radio"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) | | |
| <input type="checkbox"/> Pannensicher (PU) | 20.0620 | 58.00 |

Lenkräder

- | | | |
|---|---|--------|
| <input type="radio"/> Pannensicher (PU) | <input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Breitreifen PU-aufgeschäumt für schwieriges Gelände | 30.4315 | 309.00 |

Lenkgabelarretierung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Elektrische Lenkgabelarretierung vorne | 005.20.0305 | 1'834.00 |
| <input type="checkbox"/> zusätzlich an den Hinterrädern (nur für mid-wheeler) | 005.20.0463 hi | 1'310.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Position Funktionsschalter | | |
| <input type="checkbox"/> auf Bedienpultseite | | |
| <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bedienpultes | <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben | | auf Anfrage |

Bedienelemente

Steuergerät

- Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)
- Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) 30.3207 **1'027.00**
- R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse 30.3245 **2'672.00**
- anderes: _____ auf Anfrage
- Wegfahrsperrfunktion aktivieren

Bedienpulthalterung

- links rechts
- Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)
- ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) 005.20.0910 84.00
- ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag 005.20.0910 Anschlag 84.00
 - Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) 005.20.0910 Endposition
- anderes: _____ auf Anfrage
- Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson 25.3046 131.00

Joystick-Aufsatz

- Zylinder
- Kugel 30 mm 004.20.0950 47.00
- Pilz 22.0086 100.00
- Golfball 001.20.0952 59.00
- Tetra-Bügel 22.6002 157.00
- "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster 22.0086-12 365.00
- Spezial: auf Anfrage

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- Piko-Buttons (x 29 mm) 001.20.0062 472.00
- Twister (x 17 mm), 2 Stk 001.20.0062 519.00

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenneigung etc.)

- Schaltermodul Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, kein externer Modebutton möglich 30.3241/42 985.00
 - links rechts Wippschalter (5 Kanäle) 30.3231 **1'457.00**

Sondersteuerung

- Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen LA 10140 **3'825.00**
 - Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar LA 10141 **6'131.00**
- Sonder Joystick
 - SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) P002-73/77 **3'170.00**
 - SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) P002-71/75 **1'095.00**
 - SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) P002-72/76 **2'133.00**
 - SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) P002-61/62 **2'859.00**
 - SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) P002-51/52 **2'599.00**
- Kinn-Steuerung 001.20.0905 **3'977.00**
- CoMovelt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation auf Anfrage
- Saug-/Blas-Steuerung 001.20.0906 auf Anfrage
- Fuss-Steuerung 001.20.0901 **3'416.00**
- Bluetooth 001.20.0926 **1'027.00**
 - PC, Android i-Devices
- Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps P010-61/62 433.00
- Handyhalterung universell 35.3059 262.00
- Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) 001.20.0913 **1'559.00**
- Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) 001.20.0932 **2'924.00**
 - Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl 001.20.0933 608.00
- Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringsten empfohlen!) 20.0101 **1'551.00**
- Gyrtator-Modul für R-net 30.3209 **1'415.00**

Autotransport und Ladegerät

Transport

- | | | |
|---|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Dahl Autoarretierungssystem (nur MK III!!) | 20.0405 | 1'258.00 |
|---|---------|-----------------|

Ladegerät

- Externes Ladegerät

Zubehör

- | | | |
|--|---------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3020 KI | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3021 KI | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise montiert | 25.3011 | 96.00 |
| <input type="checkbox"/> Ristriemen mit Rastverschluss und Polster | 30.4835 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert | 25.3013 | 188.00 |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) | 25.3081 | 173.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 933.00 |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 1'142.00 |
| <input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1'310.00 |
| <input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1'520.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm | 25.3075 | 514.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm | 25.3075 | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz | 65.3063 | 135.00 |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit | 65.3061 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenlehntasche, anthrazit | 65.3062 | 72.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben | 25.3057 | auf Anfrage |
| Anzahl: | | |
| <input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben) | 25.3065 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert auf Abschwänkeinheit spezial | 001.20.1216/25.3004 | 309.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken | 001.20.1209 | 183.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken (4 Stück) | 005.20.1207 | 304.00 |

Transport und Lieferung

- Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze
