

Swiss Viva Grand S



Fauteuil roulant électrique **Swiss Viva Grand S**
Longueur avec repose-pieds 97 cm
largeur : 63 cm
poids utilisateur : 120 kg

005.40.4010 (CH)

CHF

15'450.00

Swiss Viva Grand S (Propulsion centrale)
Longueur avec repose-pieds 117-125 cm
largeur: 59-65 cm
poids utilisateur : 120 kg
EPM-module obligatoire!

005.40.4012 (CH)

15'650.00

Offre

Commande

Entreprise :

Rue :

Code postal, ville :

Téléphone :

Commission :

E-mail :

Adresse de livraison : même adresse

Fax:

Entreprise :

Date :

Rue :

Code postal, ville :

Signature :

Equipement de base :

Suspension à chaque roue

Bascule d'assise

Chargeur

Dossier électrique

Eclairage LED

Accroche-taxi

Batteries sans entretien (C20/78 Ah)

Repose-bras confort

Verticalisation électrique, appuis sous-rotuliens et mini-lift (0-12 cm)

005.20.0314

8'850.00

Dossier avec compensation biodynamique

005.20.0404

1'551.00

Repose-jambe centrale relevable (électrique et compensatoire)

005.20.0309

2'590.00


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:
poids du patient en kg:

indication:
financement:



- | | | | | | |
|--------------------|-------|----|------------------------|-------|----|
| 1. Hanche | | cm | 6. Talon creux poplité | | cm |
| 2. Poitrine | | cm | 7. Avant-bras | | cm |
| 3. Tête | | cm | 8. Hauteur du coude | | cm |
| 4a. Longueur pieds | | cm | 9. Hauteur aisselle | | cm |
| 4b. Largeur pieds | | cm | 10. Hauteur épaule | | cm |
| 5. Tibia | | cm | 11. Hauteur tête | | cm |

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 38 à 50 cm (réglage en continu)
 spéciale: _____

réglé : _____

Profondeur d'assise (mesure 6)

- 43.5 cm 46 cm 48.5 cm 51 cm
 Packet spécial - profondeur élargie plus EPM, bascule d'assise limitée à 15°
 53.5 cm 56 cm 58.5 cm

25.3078 **6'236.00**

Hauteur d'assise (sans coussin)

- Prop. Ar. 49.5 cm (avec EPM +1.5 cm) Prop. centr. 46 cm (avec EPM +1.5 cm)

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- | | | | | |
|---|--|--|---------|---------|
| <input type="radio"/> Noir mat | | | | |
| <input type="checkbox"/> Jaune signalation, mat | | <input type="checkbox"/> Ultramarine bleu, mat | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Emeraude vert, mat | | <input type="checkbox"/> Rouge signalatio | 0.00 | 25.3051 |
| <input type="checkbox"/> châssis en couleur spéciale: _____ | | | 25.3051 | 367.00 |
| <input type="checkbox"/> jantes en couleur spéciale: _____ | | | 25.3052 | 189.00 |
| <input type="radio"/> maillage 3D noir, respirant | | <input type="checkbox"/> skai noir (dossier width flex maillage 3D noir) | | |
| <input type="checkbox"/> cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir) | | | 25.3055 | 293.00 |
| <input type="checkbox"/> repose-bras seulement | | | | |

Assise

Réglages électriques

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> EPM/Lift électrique (0-30 cm), hauteur du siège +1.5 cm | 005.20.0315 | 3'092.00 |
|--|-------------|-----------------|

Rembourrage du siège

- | | | |
|---|-----------|--------|
| <input type="radio"/> Assise Anatomique | | |
| <input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension | 20.0035 | 472.00 |
| <input type="checkbox"/> Assise avec planche sans rembourrage et plat | | |
| <input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - height 6cm <input type="checkbox"/> autre | | |
| <input type="checkbox"/> VICAIR Adjuster O2 - height 10 cm | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise scellé | verhauten | 189.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege amovible | 25.3066 | 126.00 |
|
 | | |
| <input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée) | | |

Dossier

Réglages électriques

- | | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> Harnais avec avec principe de | 25.3101 | 590.00 |
| <input type="checkbox"/> Barre ventrale, amovible | 005.20.0450 | 377.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture thorax | 25.3073 | 390.00 |
| <input type="checkbox"/> 12 x 50 cm <input type="checkbox"/> 12 x 42 cm <input type="checkbox"/> 8 x 30 cm | | |
| <input type="checkbox"/> Barres de rétention avec repose-tête (standard taille 2) | 005.20.0451 | 1'551.00 |
| <input type="checkbox"/> Barres de rétention, ouverture électrique avec repose-tête (standard taille 2) | 005.20.0451 el | 4'768.00 |
| <input type="checkbox"/> Chargeur USB, deux ports, 3 Amp | | Précise les détails dans section 9 |
| <input type="checkbox"/> Mini-table einfichable | | Précise les détails dans section 9 |

Rembourrage de dossier

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Dossier standard avec contour léger (hauteur 40 cm) | | |
| <input type="checkbox"/> Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable | 001.20.0433 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans câle lombaire <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire | | |
| Hauteur coque du dossier : | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm | | |
| <input type="checkbox"/> maintiens lat. plus longs (std 12 cm) <input type="checkbox"/> 15 cm <input type="checkbox"/> 18 cm <input type="checkbox"/> 22 cm | 005.20.0431 | 335.00 |
| <input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid | 005.20.0406 | 94.00 |
| <input type="checkbox"/> Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back | 70.1129 | 1'389.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée) | | |

Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Calles de coude | 005.20.0313 | 461.00 |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves | 005.20.0023 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé | | sur demande |

Repose-jambes et repose-pieds

Type

- | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Appuis sous-rotuliers manuelles | <input type="checkbox"/> Maintiens de 3 cm plus longues | <input type="checkbox"/> une côté | <input type="checkbox"/> deux côtés | |
| <input type="checkbox"/> Poids plume 22.0411 | <input type="checkbox"/> Renforcé pour spasme fort 22.0411 | | | 309.00 |
| <input type="checkbox"/> Appuis sous-rotuliers à déverrouillage électrique | | 005.20.0510 | | 996.00 |
| <input type="checkbox"/> Appuis sous-rotuliers à ouverture/fermeture électrique (construction sp. SKS) | | 25.3068 | | 3'301.00 |
| <input type="checkbox"/> Cale-cuisses amovibles multi réglable | | 005.20.0520 | | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> Palette repose-pieds relevable électrique (jusqu'à la terre (chemin max. 15 cm)) | | 25.3067 fb | | 2'987.00 |

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

- Longueur de jambe de 36 à 49 cm (avec Lift 55 cm) réglé à cm

Support de pied (Alu, réglable en angle sur 2 axes, anti-glisse)

- | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Palettes séparé | | 005.20.0309-Duo | | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> standard (270 mm) | <input type="checkbox"/> large (363) | | | |
| <input type="checkbox"/> Palette relevable électriquement (monopalette et tibia \geq 32 cm) | | 22.0361 | | 2'568.00 |

Roues, pneumatiques et blocage des fourches

- noir non-marking

Roues motrices 3.00-8 (profile block)

- | | | | | |
|---|--|---------|--|-------|
| <input type="radio"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison) | | | | |
| <input type="checkbox"/> Pneus PU | | 20.0620 | | 58.00 |

Roues à l'avant

- | | | | | |
|---|--|---------|--|--------|
| <input type="radio"/> Pneus PU | <input type="checkbox"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pneus larges à mousse PU pour des terrains et obstacles difficiles (prop. centr.) | | 30.4315 | | 309.00 |

Blocage des fourches

- | | | | | |
|---|--|----------------|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Blocage électrique | | 005.20.0305 | | 1'834.00 |
| <input type="checkbox"/> Roues arrières en plus (prop. centr.) | | 005.20.0463 hi | | 1'310.00 |
| <input type="checkbox"/> Position du bouton séparé | | | | |
| <input type="checkbox"/> côté joystick | | | | |
| <input type="checkbox"/> de l'autre côté que le joystick | <input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras | | | |
| <input type="checkbox"/> bouton de commande suivant indications | | | | sur demande |

Eléments de commande

Joystick

- R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 **1'027.00**
- R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3245 **2'672.00**
- Autre: _____ sur demande
- Activation de la fonction verrouillage de la conduite

Support de commande

- à gauche à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag 84.00
- Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Autre: _____ sur demande
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 131.00

Garniture de Joystick

- Cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 47.00
- "Champignon" 22.0086 100.00
- Balle de golf 001.20.0952 59.00
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 157.00
- "Top-Gun"-balle avec interrupteur intégré 22.0086-12 365.00
- Spéciale: _____ sur demande

Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- Piko-Buttons (x 29 mm) 001.20.0062 472.00
- Twister (x 17 mm) 001.20.0062 519.00

Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- Module interrupteurs Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 985.00
- à gauche à droite Toggle switches (5 channels) 30.3231 **1'457.00**

Commande spéciale

- Commande au milieu, avec dispositif tournant, choisis table dans section 9
 - Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) LA 10140 **3'825.00**
 - LA 10141 **6'131.00**
- Joystick spécial
 - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **3'170.00**
 - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 **1'095.00**
 - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **2'133.00**
 - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-61/62 **2'859.00**
 - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-51/52 **2'599.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **3'977.00**
- Commande à la tête CoMoveIT selon spécification sur demande
- Commande au souffle 001.20.0906 sur demande
- Commande au pied 001.20.0901 **3'416.00**
- Bluetooth 001.20.0926 **1'027.00**
 - PC, Android i-Devices
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 433.00
- Support generic pour téléphone 35.3059 262.00
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0913 **1'559.00**
- Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon) 001.20.0932 **2'924.00**
 - Support escamotable pour Scootcontrol 001.20.0933 608.00
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'551.00**
- Système avec module gyro 30.3209 **1'415.00**

Transport et chargeur

Transport

- | | | |
|---|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise | 20.0405 | 1'258.00 |
|---|---------|-----------------|

Chargeur

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Chargeur externe |
|--|

Accessoires

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3020 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3020 kl | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3021 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3021 kl | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Tallonière souple, la paire, montées | 25.3011 | 96.00 |
| <input type="checkbox"/> Boucles pour le coup du pied, la paire, montées | 30.4835 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées | 25.3013 | 188.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin avec fermeture facile | 25.3081 | 173.00 |
| <input type="checkbox"/> "Easy-swing"-table de thérapie rabattable à coté et en arrière* | | |
| <input type="checkbox"/> largeur assise 27-46, standard | 22.0550-1-.... | 933.00 |
| <input type="checkbox"/> largeur assise 47-56, standard | 22.0550-1-.... | 1'142.00 |
| <input type="checkbox"/> largeur assise différents et fait à mesure | 22.0550-1-.... | 1'310.00 |
| <input type="checkbox"/> avec "pikoFLEX insert magnétique" and specials | 22.0550-1-.... | 1'520.00 |
| <input type="checkbox"/> Mini-table einfichable | | |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise > 34 cm/prof. de la table 30 cm | 25.3075 | 514.00 |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 27-34 cm/prof. de la table 20 cm | 25.3075 | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Sac "Fritz", grand, noir | 65.3063 | 135.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac SKS, anthracite, à accrocher, | 65.3061 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac de côté, anthracite, | 65.3062 | 72.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Poignées de transfert | 25.3057 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Plateforme pour appareil médical | 25.3065 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté sur un mécanisme special rabattal | 001.20.1216/25.3004 | 309.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Support pour 2 cannes, monté sur le dossier | 001.20.1209 | 183.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire | 005.20.1207 | 304.00 |

Transport et livraison

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Les prix s'entendent départ usine, sans TVA |
|---|

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis
