

Swiss Viva Junior S



CH

- ⊗ Fauteuil roulant électrique **Swiss Viva Junior S**
Longueur avec repose-pieds 107 cm
largeur: 59 cm
poids utilisateur : 75 kg

005.40.4011

CHF

16'250.00

12km/h

Offre

Commande

Entreprise : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Téléphone : _____

Commission : _____

E-mail : _____

Adresse de livraison : même adresse

Fax: _____

Entreprise : _____

Date : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Signature : _____

Equipement de base :

- ⊗ Suspension à chaque roue
- ⊗ Chargeur
- ⊗ Eclairage LED
- ⊗ Accroche-taxi
- ⊗ Batteries sans entretien (C20/60 Ah)
- ⊗ Bascule d'assise
- ⊗ Dossier électrique

- ⊗ Verticalisation électrique, appuis sous-rotuliens et mini-lift (0-12 cm)
- ⊗ Compensation biodynamique
- ⊗ EPM/Lift électrique (0-30 cm), hauteur du siège +1.5 cm
- ⊗ Repose-jambe centrale relevable (électrique et compensatoire)

005.20.0314

8'850.00

005.20.0404

1'551.00

005.20.0315

3'092.00


005.20.0309

2'590.00

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:
poids du patient en kg:

indication:
financement:



- | | | | | | |
|--------------------|-------|----|------------------------|-------|----|
| 1. Hanche | | cm | 6. Talon creux poplité | | cm |
| 2. Poitrine | | cm | 7. Avant-bras | | cm |
| 3. Tête | | cm | 8. Hauteur du coude | | cm |
| 4a. Longueur pieds | | cm | 9. Hauteur aisselle | | cm |
| 4b. Largeur pieds | | cm | 10. Hauteur épaule | | cm |
| 5. Tibia | | cm | 11. Hauteur tête | | cm |

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

27 à 38 cm (réglage en continu)

réglé : _____

Profondeur d'assise (mesure 6)

30 cm 32.5 cm 35 cm 37.5 cm 40 cm

Hauteur d'assise (sans coussin)

47.5 cm

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

Couleur accessoires

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Bleu turquoise | RAL 5018 | <input type="checkbox"/> Bleu de sécurité | RAL 5002 |
| <input type="checkbox"/> Rouge framboise | RAL 3027 | | |
| <input type="checkbox"/> Nightrider (Brille dans le noir) | | | |

25.3051

367.00

Assise

Rembouillage du siège

- Assise Anatomique
 - Assise confort, avec découpe et bandes de tension 20.0035 472.00
- Assise avec planche sans rembourrage et plat
 - avec coussin VICAIR Adjuster O2 - height 6cm autre
 - VICAIR Adjuster O2 - height 10 cm
- Sans assise (tubulure pour le montage livrée)

Dossier

Réglages électriques

- Harnais avec avec principe de 25.3101 590.00
- Barre ventrale, amovible 005.20.0450 377.00
- Ceinture thorax 25.3073 390.00
 - 12 x 45 cm 8 x 30 cm
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp Précise les détails dans section 9
- Mini-table einfichable Précise les détails dans section 9

Rembouillage de dossier

- Dossier standard avec contour léger (hauteur 40 cm)
- Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable 001.20.0433 786.00
 - Sans câle lombaire Avec câle lombaire
- Hauteur coque du dossier :
 - 30 cm 35 cm
 - maintiens lat. plus longues (std 8 cm) 13 cm 16 cm 005.20.0432 681.00
- Bavette dorsale protection contre le froid 005.20.0406 94.00
- Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)

Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assis (min. 21cm)

- Calles de coude 005.20.0313 461.00
- Rembourrages de repose-bras concaves 005.20.0023 103.00
 - à gauche à droite
- Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé sur demande

Repose-jambes et repose-pieds

Type

- Appuis sous-rotuliens manuelles Maintiens de 3 cm plus longues une côté deux côtés

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

- Longueur de jambe de 28 à 40 cm réglé à cm

Support de pied (Alu, réglable en angle sur 2 axes, anti-glisse)

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Palettes séparé | 005.20.0309-Duo | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> standard (270 mm) | | |
| <input type="checkbox"/> large (363) | | |
| <input type="checkbox"/> Protection pour meuble | 25.3089 | 131.00 |
| <input type="checkbox"/> Palette relevable électriquement (monopalette et tibia \geq 32 cm) | 22.0361 | 2'568.00 |

Roues, pneumatiques et blocage des fourches

- noir non-marking

Roues motrices 3.00-8 (profile block)

- | | | |
|---|---------|-------|
| <input type="radio"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison) | | |
| <input type="checkbox"/> Pneus PU | 20.0620 | 58.00 |

Roues volantes

- | | | | |
|---|--|--------|--|
| <input type="radio"/> Pneus PU | <input type="checkbox"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison) | | |
| <input type="radio"/> Pneus larges à mousse PU pour des terrains et obstacles difficiles (prop. centr.) | | | |
| <input type="radio"/> Étroit avec profil rainuré | 30.4315 | 185.00 | |

Blocage des fourches

- | | | |
|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Blocage électrique | 22.0463 | 1'834.00 |
| <input type="checkbox"/> Roues arrières en plus (prop. centr.) | 005.20.0463 hi | 1'310.00 |
| <input type="checkbox"/> Position du bouton séparé | | |
| <input type="checkbox"/> côté joystick | | |
| <input type="checkbox"/> de l'autre côté que le joystick | <input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras | |
| <input type="checkbox"/> bouton de commande suivant indications | | sur demande |

Eléments de commande

Joystick

- R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 **1'027.00**
- R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3245 **2'672.00**
- Autre: _____ sur demande
- Activation de la fonction verrouillage de la conduite

Support de commande

- à gauche à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag 84.00
- Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Autre: _____ sur demande
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 131.00

Garniture de Joystick

- Cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 47.00
- "Champignon" 22.0086 100.00
- Balle de golf 001.20.0952 59.00
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 157.00
- "Top-Gun"-balle avec interrupteur intégré 22.0086-12 365.00
- Spéciale: _____ sur demande

Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- Buddy-Buttons (x 63 mm) 001.20.0062 472.00
- Piko-Buttons (x 29 mm) 001.20.0062 472.00
- Twister (x 17 mm) 001.20.0062 519.00

Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- Module interrupteurs Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 985.00
- à gauche à droite Toggle switches (5 channels) 30.3231 **1'457.00**

Commande spéciale

- Commande au milieu, avec dispositif tournant, choisis table dans section 9
 - Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) LA 10140 **3'825.00**
 - LA 10141 **6'131.00**
- Joystick spécial
 - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **3'170.00**
 - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 **1'095.00**
 - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **2'133.00**
 - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-61/62 **2'859.00**
 - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-51/52 **2'599.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **3'977.00**
- Commande à la tête CoMoveIT selon spécification sur demande
- Commande au souffle 001.20.0906 sur demande
- Commande au pied 001.20.0901 **3'416.00**
- Bluetooth 001.20.0926 **1'027.00**
 - PC, Android i-Devices
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 433.00
- Support generic pour téléphone 35.3059 262.00
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0913 **1'559.00**
- Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon) 001.20.0932 **2'924.00**
- Support escamotable pour Scootcontrol 001.20.0933 608.00
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'551.00**

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis
